



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte  
Governo do Estado do Espírito Santo



01/09/2017 09:12:27

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Presencial Nº 000007/2017 - 01/09/2017 - Processo Nº 001407/2017

Vencedor	<b>A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME</b>
CNPJ	21.491.210/0001-08
Endereço	Rua Henrique Almeida, 193 - Maria das Graças - Colatina - ES - CEP: 29705025
Contato	0000000000

**00001 LOTE 01**

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001	00000822	<p>LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER funções / multitarefa suportada impressão, cópia, digitalização, fax, usb direto; velocidade de impressão a4: até 33 ppm; velocidade de impressão da primeira página: até 8 segundos. resolução de impressão. preto (melhor): até 1200 x 1200 dpi tecnologia de impressão laser tecnologias de resolução de impressão 600 dpi número dos cartuchos de impressão 1 (preto) funcionalidades de software usb direto, painel de controle com tela de toque colorida de 3,5 polegadas. conexão de rede gigabit, impressão automática em frente e verso. digitalização para e-mail. digitalização para pasta na rede. digitalização para nuvem. gestão da impressora. windows: instalação padrão, alertas snp (instalação de rede mínima), jetadmin (download); mac: utilitário tipo de digitalização / tecnologia base plana, alimentador automático de documentos resolução de digitalização hardware: até 1200 x 1200 dpi (cores e monocromático, mesa); até 300 dpi (cores e monocromático, adf); ótica: até 1200 dpi (cores e monocromático, mesa); até 300 dpi (cores e monocromático, adf) formatos dos arquivos digitalizados pdf, pdf com busca, jpg, rtf, txt, bmp, png, tiff (digitalização para dispositivo usb e a partir do painel frontal para uma pasta na rede, suporte apenas para jpg e pdf) modos de entrada para digitalização botões para digitalização, cópia ou fax no painel de controle frontal, do pc. (windows vista®, windows® xp) ou device stage (windows® 7); software compatível com twain ou wia tamanho máximo da digitalização alimentador automático de documentos: 216 x 381 mm; base plana: 216 x 297 mm funções avançadas do scanner digitalização para e-mail; digitalização para pasta na rede; digitalização para nuvem; adf duplex de passo único profundidade de bits / níveis de escala de cinza 30 bits; 256 características padrão transmissão digital. digitalização direta para e-mail, digitalização para pasta na rede ou digitalização para nuvem. velocidade de cópia preto (a4) : até 33 ppm resolução de cópia preto (textos e gráficos): até 600 x 600 dpi; até 600 x 600 dpi número máximo de cópias. 99 cópias (ou superior). dimensionamento da copiadora. 25 até 400%</p>	CÓPIA	10.000,0 0	0,08	800,00



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Presencial Nº 000007/2017 - 01/09/2017 - Processo Nº 001407/2017

Vencedor	<b>A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME</b>
CNPJ	21.491.210/0001-08
Endereço	Rua Henrique Almeida, 193 - Maria das Graças - Colatina - ES - CEP: 29705025
Contato	0000000000

definições de copiadora  
 contraste (mais claro/mais escuro); resolução da qualidade da cópia  
 (texto, combinado, imagem, fotografia, seleção automática); qualidade  
 de rascunho (ativado/desativado); várias páginas (ativado/desativado);  
 reduzir/ampliar de 25 a 400%; intercalação de cópia; número de cópias;  
 cópia em uma ou duas faces; seleção de bandeja; tamanho do papel;  
 tipo de papel; restaurar padrão  
 velocidade de transmissão de fax  
 até: 3 seg. por página  
 resolução de fax  
 preto (melhor): até 300 x 300 dpi (meios-tons ativados);  
 preto (padrão): 203 x 98 dpi  
 funcionalidades de fax  
 memória do fax: até 300 páginas;  
 suporte de redução automática de fax: sim;  
 compatibilidade com detecção de toque distintivo  
 suporte de interface tam de telefone de fax: sim;  
 suporte de modo de telefone de fax: sim;  
 interface de pc: sim;  
 conectividade padrão  
 1 usb 2.0 de alta velocidade; 1 host usb; 1 gigabit ethernet  
 10/100/1000t; 1 usb direto; 1 rj-11 (fax);  
 1 rj-11 (somente telefone)  
 capacidades de rede  
 através da porta ethernet 10/100/1000t integrada pronto para trabalhar  
 em rede  
 padrão (gigabit ethernet incorporada)  
 memória padrão mínimo: 256 mb;  
 velocidade do processador 522 mhz mínimo.  
 tamanhos personalizados das mídias.  
 bandeja multiuso: 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja 2 e  
 alimentador/bandeja para 500 folhas opcional: 105 x 148 a 216 x 356  
 mm.  
 manuseamento de papel  
 bandeja 1 multiuso para 50 folhas, bandeja 2 de entrada para 250  
 folhas, duplexador automático para impressão em frente e verso;  
 bandeja de saída para 150 folhas;  
 opções de frente e verso: automática  
 (standard);  
 capacidade do alimentador automático de documentos: padrão, 50  
 folhas;  
 bandejas para papel standard.  
 capacidades de entrada: até 300 folhas;  
 capacidades de saída: até 150 folhas; até 10 envelopes; até 75 fol  
 LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER  
 funções / multitarefa suportada impressão, cópia, digitalização, fax,  
 usb direto;  
 velocidade de impressão a4: até 33 ppm;  
 velocidade de impressão da primeira página: até 8 segundos.  
 resolução de impressão.  
 preto (melhor): até 1200 x 1200 dpi  
 tecnologia de impressão  
 laser  
 tecnologias de resolução de impressão 600 dpi  
 número dos cartuchos de impressão 1 (preto)  
 funcionalidades de software

00002 00001 00000822

CÓPIA 5.000,00 0,08 400,00



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Presencial Nº 000007/2017 - 01/09/2017 - Processo Nº 001407/2017

Vencedor	<b>A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME</b>
CNPJ	21.491.210/0001-08
Endereço	Rua Henrique Almeida, 193 - Maria das Graças - Colatina - ES - CEP: 29705025
Contato	0000000000

usb direto,  
painel de controle com tela de toque colorida de 3,5 polegadas.  
conexão de rede gigabit,  
impressão automática em frente e verso.  
digitalização para e-mail.  
digitalização para pasta na rede.  
digitalização para nuvem.  
gestão da impressora.  
windows: instalação padrão, alertas snp (instalação de rede mínima),  
jetadmin (download); mac: utilitário  
tipo de digitalização / tecnologia  
base plana, alimentador automático de documentos  
resolução de digitalização  
hardware: até 1200 x 1200 dpi (cores e monocromático, mesa); até  
300 dpi (cores e monocromático, adf);  
ótica: até 1200 dpi (cores e monocromático, mesa); até 300 dpi (cores  
e monocromático, adf)  
formatos dos arquivos digitalizados pdf, pdf com busca, jpg, rtf, txt,  
bmp, png, tiff (digitalização para dispositivo usb e a partir do painel  
frontal para uma pasta na rede, suporte apenas para jpg e pdf)  
modos de entrada para digitalização  
botões para digitalização, cópia ou fax no painel de controle frontal, do  
pc.  
(windows vista®, windows® xp) ou device stage (windows® 7);  
software compatível com twain ou wia tamanho máximo da  
digitalização alimentador automático de documentos: 216 x 381 mm;  
base plana: 216 x 297 mm  
funções avançadas do scanner  
digitalização para e-mail; digitalização para pasta na rede; digitalização  
para nuvem; adf duplex de passo único profundidade de bits / níveis de  
escala de cinza 30 bits; 256  
características padrão transmissão digital.  
digitalização direta para e-mail, digitalização para pasta na rede ou  
digitalização para nuvem.  
velocidade de cópia preto (a4) : até 33 ppm  
resolução de cópia  
preto (textos e gráficos): até 600 x 600 dpi; até 600 x 600 dpi  
número máximo de cópias.  
99 cópias (ou superior).  
dimensionamento da copiadora.  
25 até 400%  
definições de copiadora  
contraste (mais claro/mais escuro); resolução da qualidade da cópia  
(texto, combinado, imagem, fotografia, seleção automática); qualidade  
de rascunho (ativado/desativado); várias páginas (ativado/desativado);  
reduzir/ampliar de 25 a 400%; intercalação de cópia; número de cópias;  
cópia em uma ou duas faces; seleção de bandeja; tamanho do papel;  
tipo de papel; restaurar padrão  
velocidade de transmissão de fax  
até: 3 seg. por página  
resolução de fax  
preto (melhor): até 300 x 300 dpi (meios-tons ativados);  
preto (padrão): 203 x 98 dpi  
funcionalidades de fax  
memória do fax: até 300 páginas;  
suporte de redução automática de fax: sim;



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Presencial Nº 000007/2017 - 01/09/2017 - Processo Nº 001407/2017

Vencedor	<b>A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME</b>
CNPJ	21.491.210/0001-08
Endereço	Rua Henrique Almeida, 193 - Maria das Graças - Colatina - ES - CEP: 29705025
Contato	0000000000

compatibilidade com detecção de toque distintivo  
 suporte de interface tam de telefone de fax: sim;  
 suporte de modo de telefone de fax: sim;  
 interface de pc: sim;  
 conectividade padrão  
 1 usb 2.0 de alta velocidade; 1 host usb; 1 gigabit ethernet  
 10/100/1000t; 1 usb direto; 1 rj-11 (fax);  
 1 rj-11 (somente telefone)  
 capacidades de rede  
 através da porta ethernet 10/100/1000t integrada pronto para trabalhar  
 em rede  
 padrão (gigabit ethernet incorporada)  
 memória padrão mínimo: 256 mb;  
 velocidade do processador 522 mhz mínimo.  
 tamanhos personalizados das mídias.  
 bandeja multiuso: 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja 2 e  
 alimentador/bandeja para 500 folhas opcional: 105 x 148 a 216 x 356  
 mm.  
 manuseamento de papel  
 bandeja 1 multiuso para 50 folhas, bandeja 2 de entrada para 250  
 folhas, duplexador automático para impressão em frente e verso;  
 bandeja de saída para 150 folhas;  
 opções de frente e verso: automática  
 (standard);  
 capacidade do alimentador automático de documentos: padrão, 50  
 folhas;  
 bandejas para papel standard.  
 capacidades de entrada: até 300 folhas;  
 capacidades de saída: até 150 folhas; até 10 envelopes; até 75 fol

**LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER**  
 funções / multitarefa suportada impressão, cópia, digitalização, fax,  
 usb direto;  
 velocidade de impressão a4: até 33 ppm;  
 velocidade de impressão da primeira página: até 8 segundos.  
 resolução de impressão.  
 preto (melhor): até 1200 x 1200 dpi  
 tecnologia de impressão  
 laser

tecnologias de resolução de impressão 600 dpi  
 número dos cartuchos de impressão 1 (preto)  
 funcionalidades de software

usb direto,  
 painel de controle com tela de toque colorida de 3,5 polegadas.

conexão de rede gigabit,  
 impressão automática em frente e verso.  
 digitalização para e-mail.  
 digitalização para pasta na rede.  
 digitalização para nuvem.

gestão da impressora.  
 windows: instalação padrão, alertas snp (instalação de rede mínima),  
 jetadmin (download); mac: utilitário

tipo de digitalização / tecnologia  
 base plana, alimentador automático de documentos

resolução de digitalização  
 hardware: até 1200 x 1200 dpi (cores e monocromático, mesa); até  
 300 dpi (cores e monocromático, adf);

00003 00001 00000822

CÓPIA 10.000,00 0,08 800,00



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Presencial Nº 000007/2017 - 01/09/2017 - Processo Nº 001407/2017

Vencedor	<b>A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME</b>
CNPJ	21.491.210/0001-08
Endereço	Rua Henrique Almeida, 193 - Maria das Graças - Colatina - ES - CEP: 29705025
Contato	0000000000

ótica: até 1200 dpi (cores e monocromático, mesa); até 300 dpi (cores e monocromático, adf)  
formatos dos arquivos digitalizados pdf, pdf com busca, jpg, rtf, txt, bmp, png, tiff (digitalização para dispositivo usb e a partir do painel frontal para uma pasta na rede, suporte apenas para jpg e pdf)  
modos de entrada para digitalização  
botões para digitalização, cópia ou fax no painel de controle frontal, do pc.  
(windows vista®, windows® xp) ou device stage (windows® 7);  
software compatível com twain ou wia tamanho máximo da digitalização alimentador automático de documentos: 216 x 381 mm;  
base plana: 216 x 297 mm  
funções avançadas do scanner  
digitalização para e-mail; digitalização para pasta na rede; digitalização para nuvem; adf duplex de passo único profundidade de bits / níveis de escala de cinza 30 bits; 256  
características padrão transmissão digital.  
digitalização direta para e-mail, digitalização para pasta na rede ou digitalização para nuvem.  
velocidade de cópia preto (a4) : até 33 ppm  
resolução de cópia  
preto (textos e gráficos): até 600 x 600 dpi; até 600 x 600 dpi  
número máximo de cópias.  
99 cópias (ou superior).  
dimensionamento da copiadora.  
25 até 400%  
definições de copiadora  
contraste (mais claro/mais escuro); resolução da qualidade da cópia (texto, combinado, imagem, fotografia, seleção automática); qualidade de rascunho (ativado/desativado); várias páginas (ativado/desativado); reduzir/ampliar de 25 a 400%; intercalação de cópia; número de cópias; cópia em uma ou duas faces; seleção de bandeja; tamanho do papel; tipo de papel; restaurar padrão  
velocidade de transmissão de fax  
até: 3 seg. por página  
resolução de fax  
preto (melhor): até 300 x 300 dpi (meios-tons ativados);  
preto (padrão): 203 x 98 dpi  
funcionalidades de fax  
memória do fax: até 300 páginas;  
suporte de redução automática de fax: sim;  
compatibilidade com detecção de toque distintivo  
suporte de interface tam de telefone de fax: sim;  
suporte de modo de telefone de fax: sim;  
interface de pc: sim;  
conectividade padrão  
1 usb 2.0 de alta velocidade; 1 host usb; 1 gigabit ethernet  
10/100/1000t; 1 usb direto; 1 rj-11 (fax);  
1 rj-11 (somente telefone)  
capacidades de rede  
através da porta ethernet 10/100/1000t integrada pronto para trabalhar em rede  
padrão (gigabit ethernet incorporada)  
memória padrão mínimo: 256 mb;  
velocidade do processador 522 mhz mínimo.  
tamanhos personalizados das mídias.



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Presencial Nº 000007/2017 - 01/09/2017 - Processo Nº 001407/2017

Vencedor	<b>A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME</b>
CNPJ	21.491.210/0001-08
Endereço	Rua Henrique Almeida, 193 - Maria das Graças - Colatina - ES - CEP: 29705025
Contato	0000000000

bandeja multiuso: 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja 2 e alimentador/bandeja para 500 folhas opcional: 105 x 148 a 216 x 356 mm.  
 manuseamento de papel  
 bandeja 1 multiuso para 50 folhas, bandeja 2 de entrada para 250 folhas, duplexador automático para impressão em frente e verso; bandeja de saída para 150 folhas;  
 opções de frente e verso: automática (standard);  
 capacidade do alimentador automático de documentos: padrão, 50 folhas;  
 bandejas para papel standard.  
 capacidades de entrada: até 300 folhas;  
 capacidades de saída: até 150 folhas; até 10 envelopes; até 75 fol

**LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER**  
 funções / multitarefa suportada impressão, cópia, digitalização, fax, usb direto;  
 velocidade de impressão a4: até 33 ppm;  
 velocidade de impressão da primeira página: até 8 segundos.  
 resolução de impressão.  
 preto (melhor): até 1200 x 1200 dpi  
 tecnologia de impressão  
 laser

tecnologias de resolução de impressão 600 dpi  
 número dos cartuchos de impressão 1 (preto)  
 funcionalidades de software  
 usb direto,  
 painel de controle com tela de toque colorida de 3,5 polegadas.  
 conexão de rede gigabit,  
 impressão automática em frente e verso.  
 digitalização para e-mail.  
 digitalização para pasta na rede.  
 digitalização para nuvem.  
 gestão da impressora.

windows: instalação padrão, alertas snp (instalação de rede mínima), jetadmin (download); mac: utilitário  
 tipo de digitalização / tecnologia  
 base plana, alimentador automático de documentos  
 resolução de digitalização  
 hardware: até 1200 x 1200 dpi (cores e monocromático, mesa); até 300 dpi (cores e monocromático, adf);  
 ótica: até 1200 dpi (cores e monocromático, mesa); até 300 dpi (cores e monocromático, adf)  
 formatos dos arquivos digitalizados pdf, pdf com busca, jpg, rtf, txt, bmp, png, tiff (digitalização para dispositivo usb e a partir do painel frontal para uma pasta na rede, suporte apenas para jpg e pdf)  
 modos de entrada para digitalização  
 botões para digitalização, cópia ou fax no painel de controle frontal, do pc.  
 (windows vista®, windows® xp) ou device stage (windows® 7);  
 software compatível com twain ou wia tamanho máximo da digitalização alimentador automático de documentos: 216 x 381 mm;  
 base plana: 216 x 297 mm  
 funções avançadas do scanner  
 digitalização para e-mail; digitalização para pasta na rede; digitalização para nuvem; adf duplex de passo único profundidade de bits / níveis de

00004 00001 00000822

CÓPIA 10.000,00 0,08 800,00



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Presencial Nº 000007/2017 - 01/09/2017 - Processo Nº 001407/2017

Vencedor	<b>A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME</b>
CNPJ	21.491.210/0001-08
Endereço	Rua Henrique Almeida, 193 - Maria das Graças - Colatina - ES - CEP: 29705025
Contato	0000000000

escala de cinza 30 bits; 256  
características padrão transmissão digital.  
digitalização direta para e-mail, digitalização para pasta na rede ou  
digitalização para nuvem.  
velocidade de cópia preto (a4) : até 33 ppm  
resolução de cópia  
preto (textos e gráficos): até 600 x 600 dpi; até 600 x 600 dpi  
número máximo de cópias.  
99 cópias (ou superior).  
dimensionamento da copiadora.  
25 até 400%  
definições de copiadora  
contraste (mais claro/mais escuro); resolução da qualidade da cópia  
(texto, combinado, imagem, fotografia, seleção automática); qualidade  
de rascunho (ativado/desativado); várias páginas (ativado/desativado);  
reduzir/ampliar de 25 a 400%; intercalação de cópia; número de cópias;  
cópia em uma ou duas faces; seleção de bandeja; tamanho do papel;  
tipo de papel; restaurar padrão  
velocidade de transmissão de fax  
até: 3 seg. por página  
resolução de fax  
preto (melhor): até 300 x 300 dpi (meios-tons ativados);  
preto (padrão): 203 x 98 dpi  
funcionalidades de fax  
memória do fax: até 300 páginas;  
suporte de redução automática de fax: sim;  
compatibilidade com detecção de toque distintivo  
suporte de interface tam de telefone de fax: sim;  
suporte de modo de telefone de fax: sim;  
interface de pc: sim;  
conectividade padrão  
1 usb 2.0 de alta velocidade; 1 host usb; 1 gigabit ethernet  
10/100/1000t; 1 usb direto; 1 rj-11 (fax);  
1 rj-11 (somente telefone)  
capacidades de rede  
através da porta ethernet 10/100/1000t integrada pronto para trabalhar  
em rede  
padrão (gigabit ethernet incorporada)  
memória padrão mínimo: 256 mb;  
velocidade do processador 522 mhz mínimo.  
tamanhos personalizados das mídias.  
bandeja multiuso: 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja 2 e  
alimentador/bandeja para 500 folhas opcional: 105 x 148 a 216 x 356  
mm.  
manuseamento de papel  
bandeja 1 multiuso para 50 folhas, bandeja 2 de entrada para 250  
folhas, duplexador automático para impressão em frente e verso;  
bandeja de saída para 150 folhas;  
opções de frente e verso: automática  
(standard);  
capacidade do alimentador automático de documentos: padrão, 50  
folhas;  
bandejas para papel standard.  
capacidades de entrada: até 300 folhas;  
capacidades de saída: até 150 folhas; até 10 envelopes; até 75 fol

00005	00001	00000822	LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER	CÓPIA	10.000,0	0,08	800,00
-------	-------	----------	--	-------	----------	------	--------



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte  
Governo do Estado do Espírito Santo



01/09/2017 09:12:27

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Presencial Nº 000007/2017 - 01/09/2017 - Processo Nº 001407/2017

Vencedor	<b>A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME</b>
CNPJ	21.491.210/0001-08
Endereço	Rua Henrique Almeida, 193 - Maria das Graças - Colatina - ES - CEP: 29705025
Contato	0000000000

funções / multitarefa suportada impressão, cópia, digitalização, fax, usb direto;  
velocidade de impressão a4: até 33 ppm;  
velocidade de impressão da primeira página: até 8 segundos.  
resolução de impressão.  
preto (melhor): até 1200 x 1200 dpi  
tecnologia de impressão  
laser  
tecnologias de resolução de impressão 600 dpi  
número dos cartuchos de impressão 1 (preto)  
funcionalidades de software  
usb direto,  
painel de controle com tela de toque colorida de 3,5 polegadas.  
conexão de rede gigabit,  
impressão automática em frente e verso.  
digitalização para e-mail.  
digitalização para pasta na rede.  
digitalização para nuvem.  
gestão da impressora.  
windows: instalação padrão, alertas snp (instalação de rede mínima), jetadmin (download); mac: utilitário  
tipo de digitalização / tecnologia  
base plana, alimentador automático de documentos  
resolução de digitalização  
hardware: até 1200 x 1200 dpi (cores e monocromático, mesa); até 300 dpi (cores e monocromático, adf);  
ótica: até 1200 dpi (cores e monocromático, mesa); até 300 dpi (cores e monocromático, adf)  
formatos dos arquivos digitalizados pdf, pdf com busca, jpg, rtf, txt, bmp, png, tiff (digitalização para dispositivo usb e a partir do painel frontal para uma pasta na rede, suporte apenas para jpg e pdf)  
modos de entrada para digitalização  
botões para digitalização, cópia ou fax no painel de controle frontal, do pc.  
(windows vista®, windows® xp) ou device stage (windows® 7);  
software compatível com twain ou wia tamanho máximo da digitalização alimentador automático de documentos: 216 x 381 mm;  
base plana: 216 x 297 mm  
funções avançadas do scanner  
digitalização para e-mail; digitalização para pasta na rede; digitalização para nuvem; adf duplex de passo único profundidade de bits / níveis de escala de cinza 30 bits; 256  
características padrão transmissão digital.  
digitalização direta para e-mail, digitalização para pasta na rede ou digitalização para nuvem.  
velocidade de cópia preto (a4) : até 33 ppm  
resolução de cópia  
preto (textos e gráficos): até 600 x 600 dpi; até 600 x 600 dpi  
número máximo de cópias.  
99 cópias (ou superior).  
dimensionamento da copiadora.  
25 até 400%  
definições de copiadora  
contraste (mais claro/mais escuro); resolução da qualidade da cópia (texto, combinado, imagem, fotografia, seleção automática); qualidade de rascunho (ativado/desativado); várias páginas (ativado/desativado);

0





VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Presencial Nº 000007/2017 - 01/09/2017 - Processo Nº 001407/2017

Vencedor	<b>A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME</b>
CNPJ	21.491.210/0001-08
Endereço	Rua Henrique Almeida, 193 - Maria das Graças - Colatina - ES - CEP: 29705025
Contato	0000000000

reduzir/ampliar de 25 a 400%; intercalação de cópia; número de cópias; cópia em uma ou duas faces; seleção de bandeja; tamanho do papel; tipo de papel; restaurar padrão  
 velocidade de transmissão de fax  
 até: 3 seg. por página  
 resolução de fax  
 preto (melhor): até 300 x 300 dpi (meios-tons ativados);  
 preto (padrão): 203 x 98 dpi  
 funcionalidades de fax  
 memória do fax: até 300 páginas;  
 suporte de redução automática de fax: sim;  
 compatibilidade com detecção de toque distintivo  
 suporte de interface tam de telefone de fax: sim;  
 suporte de modo de telefone de fax: sim;  
 interface de pc: sim;  
 conectividade padrão  
 1 usb 2.0 de alta velocidade; 1 host usb; 1 gigabit ethernet  
 10/100/1000t; 1 usb direto; 1 rj-11 (fax);  
 1 rj-11 (somente telefone)  
 capacidades de rede  
 através da porta ethernet 10/100/1000t integrada pronto para trabalhar em rede  
 padrão (gigabit ethernet incorporada)  
 memória padrão mínimo: 256 mb;  
 velocidade do processador 522 mhz mínimo.  
 tamanhos personalizados das mídias.  
 bandeja multiuso: 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja 2 e alimentador/bandeja para 500 folhas opcional: 105 x 148 a 216 x 356 mm.  
 manuseamento de papel  
 bandeja 1 multiuso para 50 folhas, bandeja 2 de entrada para 250 folhas, duplexador automático para impressão em frente e verso; bandeja de saída para 150 folhas;  
 opções de frente e verso: automática (standard);  
 capacidade do alimentador automático de documentos: padrão, 50 folhas;  
 bandejas para papel standard.  
 capacidades de entrada: até 300 folhas;  
 capacidades de saída: até 150 folhas; até 10 envelopes; até 75 fol

**LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER**  
 funções / multitarefa suportada impressão, cópia, digitalização, fax, usb direto;  
 velocidade de impressão a4: até 33 ppm;  
 velocidade de impressão da primeira página: até 8 segundos.  
 resolução de impressão.  
 preto (melhor): até 1200 x 1200 dpi  
 tecnologia de impressão  
 laser  
 tecnologias de resolução de impressão 600 dpi  
 número dos cartuchos de impressão 1 (preto)  
 funcionalidades de software  
 usb direto,  
 painel de controle com tela de toque colorida de 3,5 polegadas.  
 conexão de rede gigabit,  
 impressão automática em frente e verso.

00006 00001 00000822

CÓPIA 10.000,00 0,08 800,00



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Presencial Nº 000007/2017 - 01/09/2017 - Processo Nº 001407/2017

Vencedor	<b>A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME</b>
CNPJ	21.491.210/0001-08
Endereço	Rua Henrique Almeida, 193 - Maria das Graças - Colatina - ES - CEP: 29705025
Contato	0000000000

digitalização para e-mail.  
digitalização para pasta na rede.  
digitalização para nuvem.  
gestão da impressora.  
windows: instalação padrão, alertas snp (instalação de rede mínima),  
jetadmin (download); mac: utilitário  
tipo de digitalização / tecnologia  
base plana, alimentador automático de documentos  
resolução de digitalização  
hardware: até 1200 x 1200 dpi (cores e monocromático, mesa); até  
300 dpi (cores e monocromático, adf);  
ótica: até 1200 dpi (cores e monocromático, mesa); até 300 dpi (cores  
e monocromático, adf)  
formatos dos arquivos digitalizados pdf, pdf com busca, jpg, rtf, txt,  
bmp, png, tiff (digitalização para dispositivo usb e a partir do painel  
frontal para uma pasta na rede, suporte apenas para jpg e pdf)  
modos de entrada para digitalização  
botões para digitalização, cópia ou fax no painel de controle frontal, do  
pc.  
(windows vista®, windows® xp) ou device stage (windows® 7);  
software compatível com twain ou wia tamanho máximo da  
digitalização alimentador automático de documentos: 216 x 381 mm;  
base plana: 216 x 297 mm  
funções avançadas do scanner  
digitalização para e-mail; digitalização para pasta na rede; digitalização  
para nuvem; adf duplex de passo único profundidade de bits / níveis de  
escala de cinza 30 bits; 256  
características padrão transmissão digital.  
digitalização direta para e-mail, digitalização para pasta na rede ou  
digitalização para nuvem.  
velocidade de cópia preto (a4) : até 33 ppm  
resolução de cópia  
preto (textos e gráficos): até 600 x 600 dpi; até 600 x 600 dpi  
número máximo de cópias.  
99 cópias (ou superior).  
dimensionamento da copiadora.  
25 até 400%  
definições de copiadora  
contraste (mais claro/mais escuro); resolução da qualidade da cópia  
(texto, combinado, imagem, fotografia, seleção automática); qualidade  
de rascunho (ativado/desativado); várias páginas (ativado/desativado);  
reduzir/ampliar de 25 a 400%; intercalação de cópia; número de cópias;  
cópia em uma ou duas faces; seleção de bandeja; tamanho do papel;  
tipo de papel; restaurar padrão  
velocidade de transmissão de fax  
até: 3 seg. por página  
resolução de fax  
preto (melhor): até 300 x 300 dpi (meios-tons ativados);  
preto (padrão): 203 x 98 dpi  
funcionalidades de fax  
memória do fax: até 300 páginas;  
suporte de redução automática de fax: sim;  
compatibilidade com detecção de toque distintivo  
suporte de interface tam de telefone de fax: sim;  
suporte de modo de telefone de fax: sim;  
interface de pc: sim;



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Presencial Nº 000007/2017 - 01/09/2017 - Processo Nº 001407/2017

Vencedor	<b>A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME</b>
CNPJ	21.491.210/0001-08
Endereço	Rua Henrique Almeida, 193 - Maria das Graças - Colatina - ES - CEP: 29705025
Contato	0000000000

conectividade padrão  
 1 usb 2.0 de alta velocidade; 1 host usb; 1 gigabit ethernet  
 10/100/1000t; 1 usb direto; 1 rj-11 (fax);  
 1 rj-11 (somente telefone)  
 capacidades de rede  
 através da porta ethernet 10/100/1000t integrada pronto para trabalhar  
 em rede  
 padrão (gigabit ethernet incorporada)  
 memória padrão mínimo: 256 mb;  
 velocidade do processador 522 mhz mínimo.  
 tamanhos personalizados das mídias.  
 bandeja multiuso: 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja 2 e  
 alimentador/bandeja para 500 folhas opcional: 105 x 148 a 216 x 356  
 mm.  
 manuseamento de papel  
 bandeja 1 multiuso para 50 folhas, bandeja 2 de entrada para 250  
 folhas, duplexador automático para impressão em frente e verso;  
 bandeja de saída para 150 folhas;  
 opções de frente e verso: automática  
 (standard);  
 capacidade do alimentador automático de documentos: padrão, 50  
 folhas;  
 bandejas para papel standard.  
 capacidades de entrada: até 300 folhas;  
 capacidades de saída: até 150 folhas; até 10 envelopes; até 75 fol

LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER  
 funções / multitarefa suportada impressão, cópia, digitalização, fax,  
 usb direto;  
 velocidade de impressão a4: até 33 ppm;  
 velocidade de impressão da primeira página: até 8 segundos.  
 resolução de impressão.  
 preto (melhor): até 1200 x 1200 dpi  
 tecnologia de impressão  
 laser  
 tecnologias de resolução de impressão 600 dpi  
 número dos cartuchos de impressão 1 (preto)  
 funcionalidades de software  
 usb direto,  
 painel de controle com tela de toque colorida de 3,5 polegadas.  
 conexão de rede gigabit,  
 impressão automática em frente e verso.  
 digitalização para e-mail.  
 digitalização para pasta na rede.  
 digitalização para nuvem.  
 gestão da impressora.  
 windows: instalação padrão, alertas snp (instalação de rede mínima),  
 jetadmin (download); mac: utilitário  
 tipo de digitalização / tecnologia  
 base plana, alimentador automático de documentos  
 resolução de digitalização  
 hardware: até 1200 x 1200 dpi (cores e monocromático, mesa); até  
 300 dpi (cores e monocromático, adf);  
 ótica: até 1200 dpi (cores e monocromático, mesa); até 300 dpi (cores  
 e monocromático, adf)  
 formatos dos arquivos digitalizados pdf, pdf com busca, jpg, rtf, txt,  
 bmp, png, tiff (digitalização para dispositivo usb e a partir do painel

00007 00001 00000822

CÓPIA 20.000,00 0,08 1.600,00



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Presencial Nº 000007/2017 - 01/09/2017 - Processo Nº 001407/2017

Vencedor	<b>A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME</b>
CNPJ	21.491.210/0001-08
Endereço	Rua Henrique Almeida, 193 - Maria das Graças - Colatina - ES - CEP: 29705025
Contato	0000000000

frontal para uma pasta na rede, suporte apenas para jpg e pdf)  
modos de entrada para digitalização  
botões para digitalização, cópia ou fax no painel de controle frontal, do pc.  
(windows vista®, windows® xp) ou device stage (windows® 7);  
software compatível com twain ou wia tamanho máximo da digitalização alimentador automático de documentos: 216 x 381 mm;  
base plana: 216 x 297 mm  
funções avançadas do scanner  
digitalização para e-mail; digitalização para pasta na rede; digitalização para nuvem; adf duplex de passo único profundidade de bits / níveis de escala de cinza 30 bits; 256  
características padrão transmissão digital.  
digitalização direta para e-mail, digitalização para pasta na rede ou digitalização para nuvem.  
velocidade de cópia preto (a4) : até 33 ppm  
resolução de cópia  
preto (textos e gráficos): até 600 x 600 dpi; até 600 x 600 dpi  
número máximo de cópias.  
99 cópias (ou superior).  
dimensionamento da copiadora.  
25 até 400%  
definições de copiadora  
contraste (mais claro/mais escuro); resolução da qualidade da cópia (texto, combinado, imagem, fotografia, seleção automática); qualidade de rascunho (ativado/desativado); várias páginas (ativado/desativado); reduzir/ampliar de 25 a 400%; intercalação de cópia; número de cópias; cópia em uma ou duas faces; seleção de bandeja; tamanho do papel; tipo de papel; restaurar padrão  
velocidade de transmissão de fax  
até: 3 seg. por página  
resolução de fax  
preto (melhor): até 300 x 300 dpi (meios-tons ativados);  
preto (padrão): 203 x 98 dpi  
funcionalidades de fax  
memória do fax: até 300 páginas;  
suporte de redução automática de fax: sim;  
compatibilidade com detecção de toque distintivo  
suporte de interface tam de telefone de fax: sim;  
suporte de modo de telefone de fax: sim;  
interface de pc: sim;  
conectividade padrão  
1 usb 2.0 de alta velocidade; 1 host usb; 1 gigabit ethernet  
10/100/1000t; 1 usb direto; 1 rj-11 (fax);  
1 rj-11 (somente telefone)  
capacidades de rede  
através da porta ethernet 10/100/1000t integrada pronto para trabalhar em rede  
padrão (gigabit ethernet incorporada)  
memória padrão mínimo: 256 mb;  
velocidade do processador 522 mhz mínimo.  
tamanhos personalizados das mídias.  
bandeja multiuso: 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja 2 e alimentador/bandeja para 500 folhas opcional: 105 x 148 a 216 x 356 mm.  
manuseamento de papel



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Presencial Nº 000007/2017 - 01/09/2017 - Processo Nº 001407/2017

Vencedor	<b>A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME</b>
CNPJ	21.491.210/0001-08
Endereço	Rua Henrique Almeida, 193 - Maria das Graças - Colatina - ES - CEP: 29705025
Contato	0000000000

bandeja 1 multiuso para 50 folhas, bandeja 2 de entrada para 250 folhas, duplexador automático para impressão em frente e verso; bandeja de saída para 150 folhas; opções de frente e verso: automática (standard); capacidade do alimentador automático de documentos: padrão, 50 folhas; bandejas para papel standard. capacidades de entrada: até 300 folhas; capacidades de saída: até 150 folhas; até 10 envelopes; até 75 fol

**LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER**  
 funções / multitarefa suportada impressão, cópia, digitalização, fax, usb direto;  
 velocidade de impressão a4: até 33 ppm;  
 velocidade de impressão da primeira página: até 8 segundos.  
 resolução de impressão.  
 preto (melhor): até 1200 x 1200 dpi  
 tecnologia de impressão  
 laser  
 tecnologias de resolução de impressão 600 dpi  
 número dos cartuchos de impressão 1 (preto)  
 funcionalidades de software  
 usb direto,  
 painel de controle com tela de toque colorida de 3,5 polegadas.  
 conexão de rede gigabit,  
 impressão automática em frente e verso.  
 digitalização para e-mail.  
 digitalização para pasta na rede.  
 digitalização para nuvem.  
 gestão da impressora.  
 windows: instalação padrão, alertas snp (instalação de rede mínima), jetadmin (download); mac: utilitário  
 tipo de digitalização / tecnologia  
 base plana, alimentador automático de documentos  
 resolução de digitalização  
 hardware: até 1200 x 1200 dpi (cores e monocromático, mesa); até 300 dpi (cores e monocromático, adf);  
 ótica: até 1200 dpi (cores e monocromático, mesa); até 300 dpi (cores e monocromático, adf)  
 formatos dos arquivos digitalizados pdf, pdf com busca, jpg, rtf, txt, bmp, png, tiff (digitalização para dispositivo usb e a partir do painel frontal para uma pasta na rede, suporte apenas para jpg e pdf)  
 modos de entrada para digitalização  
 botões para digitalização, cópia ou fax no painel de controle frontal, do pc.  
 (windows vista®, windows® xp) ou device stage (windows® 7);  
 software compatível com twain ou wia tamanho máximo da digitalização alimentador automático de documentos: 216 x 381 mm;  
 base plana: 216 x 297 mm  
 funções avançadas do scanner  
 digitalização para e-mail; digitalização para pasta na rede; digitalização para nuvem; adf duplex de passo único profundidade de bits / níveis de escala de cinza 30 bits; 256  
 características padrão transmissão digital.  
 digitalização direta para e-mail, digitalização para pasta na rede ou digitalização para nuvem.

00008 00001 00000822

CÓPIA 10.000,00 0,08 800,00



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Presencial Nº 000007/2017 - 01/09/2017 - Processo Nº 001407/2017

Vencedor	<b>A. Rodrigues Soluções e Serviços - ME</b>
CNPJ	21.491.210/0001-08
Endereço	Rua Henrique Almeida, 193 - Maria das Graças - Colatina - ES - CEP: 29705025
Contato	0000000000

velocidade de cópia preto (a4) : até 33 ppm  
resolução de cópia  
preto (textos e gráficos): até 600 x 600 dpi; até 600 x 600 dpi  
número máximo de cópias.  
99 cópias (ou superior).  
dimensionamento da copiadora.  
25 até 400%  
definições de copiadora  
contraste (mais claro/mais escuro); resolução da qualidade da cópia  
(texto, combinado, imagem, fotografia, seleção automática); qualidade  
de rascunho (ativado/desativado); várias páginas (ativado/desativado);  
reduzir/ampliar de 25 a 400%; intercalação de cópia; número de cópias;  
cópia em uma ou duas faces; seleção de bandeja; tamanho do papel;  
tipo de papel; restaurar padrão  
velocidade de transmissão de fax  
até: 3 seg. por página  
resolução de fax  
preto (melhor): até 300 x 300 dpi (meios-tons ativados);  
preto (padrão): 203 x 98 dpi  
funcionalidades de fax  
memória do fax: até 300 páginas;  
suporte de redução automática de fax: sim;  
compatibilidade com detecção de toque distintivo  
suporte de interface tam de telefone de fax: sim;  
suporte de modo de telefone de fax: sim;  
interface de pc: sim;  
conectividade padrão  
1 usb 2.0 de alta velocidade; 1 host usb; 1 gigabit ethernet  
10/100/1000t; 1 usb direto; 1 rj-11 (fax);  
1 rj-11 (somente telefone)  
capacidades de rede  
através da porta ethernet 10/100/1000t integrada pronto para trabalhar  
em rede  
padrão (gigabit ethernet incorporada)  
memória padrão mínimo: 256 mb;  
velocidade do processador 522 mhz mínimo.  
tamanhos personalizados das mídias.  
bandeja multiuso: 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja 2 e  
alimentador/bandeja para 500 folhas opcional: 105 x 148 a 216 x 356  
mm.  
manuseamento de papel  
bandeja 1 multiuso para 50 folhas, bandeja 2 de entrada para 250  
folhas, duplexador automático para impressão em frente e verso;  
bandeja de saída para 150 folhas;  
opções de frente e verso: automática  
(standard);  
capacidade do alimentador automático de documentos: padrão, 50  
folhas;  
bandejas para papel standard.  
capacidades de entrada: até 300 folhas;  
capacidades de saída: até 150 folhas; até 10 envelopes; até 75 fol

Total do Lote: 6.800,00  
Total do Fornecedor: 6.800,00  
Total Geral: 6.800,00