

Rodovia Gether Lopes de Faria - Bairro Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - Cep 29750-000 - Telefax (27) 3742-1219 - Telefone (27) 3742 -1188 CNPJ: 32.350.312/0001-72

ANEXO - CONTRATO Nº 000088/2024 - SEQUÊNCIA N°000002581

Origem				Process	00252	0/2024	
Contrato		Contrato № 000088/2024					
Emp	oresa	Metraton Equip de Som Eventos e Locações LTDA					
CN	NPJ	CNPJ: 08.964.656/0001-36					
Ende	ereço	Rua Germano filho, 288 - Centro - Colatina - ES - CE	P: 29700	040			
Secre	etaria	00006 - Gabinete do Prefeito					
Lo	ocal	00008 - Gabinete do Prefeito					
Dota	ação	00032-150000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	S-PESSC	A JURIDICA			
Item	Lote	Especificação	Marca	a UN	Quantidade	Unitário	Valor Total
002		CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE GRID / PORTAL DE GROUND EM P30/ P50 MEDINDO 10 MTS X 08MTS contratacao de empresa para locacao de grid /portal de ground em p30/ p50 medindo 10 mts x 08mts, sendo 6mts de altura, 70 mts de p30/p50, 06 slives de 04 faces, 06 paus de carga, 06 sapatas, 06 talhas, parafusos e correias de segurança para a montagem da iluminação, em p30 ou p50, com talhas, sapatas, parafusos e correias de segurança medindo 10x08 m. conforme rider técnico do artista e demais bandas podendo		DR	6,00	1.145,000	6.870,00
003		CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE COBERTURA TIPO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 3 X 3 MT contratacao de empresa para locacao de cobertura tipo chapeu de bruxa medindo 3 x 3 mt, confeccionada em estrutura metálica galvanizada ou alumínio com fixação ao solo através de cabos estacas (bengalas) com forro pvc do tipo -black-out- (tecido sintético impermeável) na cor branca e passadas por tratamento químico contra: mofo, fungos, raios uv e auto extinguíveis (que não propagam chamas). podendo variar 15% para mais ou para menos		PS	40,00	106,000	4.240,00
004		CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CAMARIM/ STAND PERSONALIZADO contratacao de empresa para locacao de camarim / stand personalizado de 4x4mt, equipado com ar condicionado 12.000 ibtus, com cobertura, lona anti chama, com uma porta para cada espaço montado sobre tablado de madeira revestido com carpete de nylon, iluminação feita através de spots direcionais à proporção de 01 spot a cada 3m², com instalação de 03 (três) tomadas por espaço, divisórias montadas com estrutura de alumínio de tipo octanorm, anodizadas na cor natural e painéis texturizados brancos, programação visual feita pela montadora através de testeiras padronizadas. (m2 por diária) inclui a instalação dos equipamentos relacionados com custos de transporte, montagem, mão de obra, profissional qualificado para operar, desmontar. a entrega de equipamentos ao final da utilização é de responsabilidade da empresa contratada. podendo variar 15% para mais ou para menos		DR	12,00	1.094,000	13.128,00
005		CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SEPARADOR DE PUBLICO MEDINDO 01 METRO DE ALTURA contratacao de empresa para locacao de separador de publico medindo 01 metro de altura, para realização de		PS	300,00	10,000	3.000,00



Rodovia Gether Lopes de Faria - Bairro Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - Cep 29750-000 - Telefax (27) 3742-1219 - Telefone (27) 3742 -1188

CNPJ: 32.350.312/0001-72

eventos deve conter no manumo seguiandor de publicio com 1 nida de altura em estuatura medica palendrizada de comunicación de travamento em pareficiaco qui pino alto travamento podere de altura de la participación de la comunicación de productiva de la comunicación de empresa para locación de fechamento em anterior de participación de empresa para locación de fechamento em anterior de la galamenta de comunicación de empresa para locación de fechamento em anterior de la galamenta de la comunicación de empresa para locación de fechamento em anterior de la galamenta de la comunicación de galamenta de percenta de galamenta de galamenta de percenta de galamenta de percenta de galamenta de la galamenta de percenta de galamenta de la galamenta de percenta de galamenta de la ga		2	<u>-</u>				
om o spe de 3 (très) em 3 (très) merco com sistema de travamento em pardifusco co pin not travamento em de travamento em de travamento em pardifusco co pin nota travamento em confidence de memores o piso memores de l'expanento de confidence de memores para loi cacao de techamento em lambili chapa galvanizada, com espessiva minima (2) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2		eventos deve conter no mínimo: separador de público					
de travamento em paraflusos ou pino alto travante. podendo viant 15% para mais ou para menos. CONTRATACAD DE EMPRESA PARA LOCACAO DE FECHAMENTO INC MAMBRIL CHAPA GALVANIZADA contrataca de empresa para locacia de fechamento em lambir chapa golvanizada, com espesium ninma 0.56mm variando 15% para mais ou para menos. 10.56mm variando 15% para mais ou pa		ı ı					
Dodando variant 15% para mais ou para menos.		. , , , ,					
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE FECHAMENTO DE LAMBRIC LAHAPA GALVANIZADA contratacao de empresa para locacao de fechamento em lambrid chapa galvanizada, com espessura mínima 0.96mm variando 15% para mais ou para menca glavanizada com referos literal em mestian de 68t/vdmt de 2,00 em 2,00 metros com espessura mínima de 1.56mm variando 15% para mais ou para menca tivavdos as sido per mão financesa ou coluna de metal com metal com mismo de 2 polegades variando 15% com mismo metal polegades variando 15% com mismo de polegades variando 15% com mismo de empresa para locacao de cobertura lipo chapue de bruxa medindo 6 x 6 mi, confeccionada em contratacao de empresa para locacao de cobertura lipo chapue de bruxa medindo 6 x 6 mi, confeccionada em contratacao de empresa para locacao de cobertura lipo chapue de bruxa medindo 6 x 6 mi, confeccionada em contrataca e passadas por tratemento químico contra: moto fungas raiso su e auto estiguiyeles (que não propagam chamas), podendo variar 15% para mais ou para menca. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE PALCO DE SOX ESTRUTURAL. contratacaca de empresa para locacao de palco de brox contratacas de empresa para locacao de palco de brox am menca. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE PALCO DE SOX ESTRUTURAL. contrataca de campresa para locacao de palco de brox am exerturar de box ou p60, flot com as parates internas tinguadas face de alumínica, com flo da Gi pás em ca- gara de cena com 13 metros de comprimento mínimo, por 11 de largura minimo portazendo un trate de 14 m n. 12 m em estruturar de box ou p60, flot com as parates internas tinguadas face de no mínimo 2 m2 metros para evitar formação de bolas de 6 glua, com lora na cor branca, pera de cena com 13 metros de comprimento mínimo, por 11 de largura minimo de 15 m n. 12 m em estrutura de dox ou p60, flot com as parates internas tinguadas face de no mínimo 2 m2 metros para evitar formação de bolas de 6 pala, com lora na cor branca, pera de cena com 13 metros de comprimento mínimo, por 11 de largura minimo de 10 m		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
FECHAMENTO EM LAMBRIL CHAPA GALVANIZADA contralação de empresa para incoración de fechamento em lambidi chapa galvanizada, com espessur anicima glavanizada com reforço isteral em metator de 60x40m1 de 2,00 m 2,00 m 20x para memos glavanizada com reforço isteral em metator de 60x40m1 1,55mm variando 15% para mais ou para memos, travados as sois por misio frances ou coluna de metal com espessura mínima do 2 pologades variando 15% para mais ou para memos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE COSERTURA TIPO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 8 X B MT responsable de carbos estances fice para de carbos estances de sustemino químico contraza mofo fingos raises uve auto extinguiveis (que máo propagam chamas), podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE PALCO DE BOX ESTEUTURAL contratacado de membra de carbos estances de sustemicação, esteima de teto em estrutura de box ou p60, teto com as parase internas para de carbos estances de sustemicação, esteima de teto em estrutura de box ou p60, teto com as parase internas para backdrop em que de carbos estances de carbos estance							
contrataca de empresa para locaca de fechamento em lambidi chaga galvanizada, com median de 10% para meias ou para menos galvanizada, com reforço listeral em metalon de 80x40mt de 2.00 em 2.00 metros com espessura mínima de 1,55m variando 15% para más ou para menos, travidos as solo por má trarocea ou coluna de metal com espessura mínima de 2 pologodes variando 15% para más ou para menos, travidos as solo por má trarocea ou coluna de metal com espessura mínima de 2 pologodes variando 15% para más ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE COSERTURA TIPO CHAPESA PERA LOCACAO DE COSERTURA COSERTURA DE COSERTURA COSERTURA DE COSERTURA COSERTURA DE COSERTURA DE COSERTURA COSERTURA DE COSERTURA COSERTURA DE COSERTURA DE COSERTURA DE COSERTURA COSERTURA COSERTURA DE CO		CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE					
em lambril chaps gabanizada, com espessur minima 0,35mm variando 15% para miso up para menos galvanizada com reforpo lateral em metalan de 60x40mt de 2,00 em 2,00 metos com espessura minima de 1,55mm variando 15% para miso up para menos, travados ao solo por máto francesosa ur coluna de metal com espessura minima de 2 polegadas variando 15%, para miso up para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE COBERTURA TIPO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 6 X 6 MT contratades de empresa para locacao de cobertura ijo chapsa de brusa medinus 0 x 6 mt. confeccioranda en chapsa de brusa medinus 0 x 6 mt. confeccioranda en chapsa de brusa medinus 0 x 6 mt. confeccioranda en chapsa de brusa medinus 0 x 6 mt. confeccioranda en chapsa de brusa medinus 0 x 6 mt. confeccioranda en chapsa de brusa medinus 0 x 6 mt. confeccioranda en chapsa de brusa medinus 0 x 6 mt. confeccioranda en chapsa de brusa medinus 0 x 6 mt. confeccioranda en chapsa de brusa medinus 0 x 6 mt. confeccioranda en chapsa de brusa medinus 0 x 6 mt. confeccioranda en chapsa de cabos estaras (empalas) com foro por de dipo -black-out- (leucho sintético impermesivell) na con branca es passadas por tratamento químico contra- mofo fungos raisis uv e auto extinquiveis (que máo propagam chamas), podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE PALCO DE BOX ESTRUTURAI. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE para de en en commo 2 ma 2 ma 2 metros passa en contrataca de el ammino, com do du 6 pão en contrataca de el ammino, com do du 6 pão en contrataca de el ammino, com do du 6 pão en preta por entacas de susteriação, satema de teto em estrutura de box ou polo, tiro com as partes internas preta, con compassa do real 2 metros para electra porta de cena com 15 metros de compinente mínimo, preta col cora, entidemas, som britae na corp preta área de cena com 15 metros de compinente mínimo, por 1 t de lasqua mínimo parfazendo um total de 143 m² de piso live (mínimo) por entras de 10 mm en 10 cm a 2 metros de altura do solo ao piso e 7 metros		FECHAMENTO EM LAMBRIL CHAPA GALVANIZADA					
0,05mm variando 15% para mais ou para menos galvanizada com relorgo lateral em metalon de 60x40mt de 2,00 em 2,00 metros com espessura minima de 1,15mm variando 15% para mais ou para menos, travados ao solo por mão francesa ou coluna de metal com espessura minima de 2 polegades variando 15% para mais ou para menos, travados ao solo por mão francesa ou coluna de metal com espessura minima de 2 polegades variando 15% para mais ou para menos. CONTRATACAD DE EMPRESA PARA LOCACAO DE COBERTURA TIPO CHAPEU DE BRUNA MEDINDO 8 X 6 MT contratacao de empresa para locacao de cobertura tipo chapeu de bruxa medindo 6 x 6 mt. confeccionada em estrutura metilaica galvanizada ou aluminico com fixação ao solo através de cabos estacas (engalais) com foror por do 6 sp. deliank-out (exicido sintetico impermienvel) na corbanca pasasadas por tratamento químico contra: morpo de 150 polamico de 150 para mais ou pora menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE APALO DE BOX ESTRUTURAL contratacao de empresa para focacao de palco de box estrutura, estrutura de box sulminio medindo 1 ha x 12 m em estruturas de aluminio, com 04 ou 6 pês em em 30, p30 ou 950, travados atravás de correias ou catos de ação ao solo por estacas de sustentação, sistema de toto em estruturas de aluminio, com 04 ou 6 pês em em 30, p30 ou 950, travados atravás de correias ou catos de ação ao solo por estacas de sustentação, sistema de toto em estruturas de aluminio, com 04 ou 6 pês em em 30, p30 ou 950, travados atravás de obriso ao telo fitembo, com fochamentos des laterais a 1,10 m de situra, susia frontal composito de 10 m em 10 cm a 2 metros de alumino perfazerado um total de 143 m² de piso livre (mílimo) per composito do 20 pisos o 7 metros de pisos a viver (mílimo) per composito do 20 pisos a metro de pisos a viver (mílimo) per composito do 20 pisos o 7 metros de pisos a viver (mílimo) per composito do 20 pisos o 7 metros de pisos a viver (mílimo) per composito do 20 pisos o 7 metros de alumino com de 10 m em 10 cm a 2 metros de alumino com 00 per composid		contratacao de empresa para locacao de fechamento					
galvanizada com refuço lateral em metalon de 60x40mt de 2,00 em 2,00 metos com respossura mínima de 1,55mm variando 15% para mais ou para menos, travados as obo por mão francesos u columa de metal com espessura mínima de 2 polegadas variando 15%, para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CORRETURA TIPO CHAPEU OS alduminio com trização ao solo através de cabos estacas (bengalas) com forro por co fipo -bidações de empresa para locacao de cobertura tipo chapeu de bruxa medindo 6 x 6 mt. confeccionada em estrutura metida galvanizada ou alumínio com trização ao solo através de cabos estacas (bengalas) com forro por co fipo -bidações de focación de come		em lambril chapa galvanizada, com espessura mínima					
de 2,00 em 2,00 metros com espessura mínima de 1,55mm variando 15% para mais ou para menos, travados ao solo por mão francesa ou coluna de metal com espessura mínima de 2 polegadas variando 15%, para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE COBERTURA TIPO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 6 X 6 MT contratacao de empresa para locacao de cobertura tipo chapeu de bruxa medindo 8 x 6 mt, confeccionada em estrutura metidica galvanizada ou alumínic com fixação ao solo através de cabos estacas (benglas) com foror per do tipo -black-out, flexido sintietico impermesively na cor brance a pessadas por tratamento químico contra: mofo fungos rasos uve auto extinguivinis (que não progragam chamas), podendo variant 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CORTES A CORTES							
1.55mm variando 15% para mais ou para menos, travados as obso por mão francesos u columa de metal com espassura mínima de 2 polegadas variando 15%, para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CORRETURA TIPO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 8 X 6 MT confratacea de empresa para locacao de cobertura tipo chapeu de bruxa medindo 6 x 6 mt, confeccionada em setrutura meditada galvanizada ou alumínio com lixação ao solo através de cabos estacas (bengalas) com forro por de to travados ao solo através de cabos estacas (bengalas) com forro por de to travados ao solo através de cabos estacas (bengalas) com forro por de topo de travados ao solo através de cabos estacas (bengalas) com forro por de topo de travados ao solo através de cabos estacas (bengalas) com forro por de topo de travados ao solo através de cabos estacas (bengalas) com forro por de topo de	006	galvanizada com reforço lateral em metalon de 60x40mt		PS	250,00	25,000	6.250,00
travados ao solo por mão francesa ou coluna de metal com espessur minima de 2 polegadas variando 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE COBERTURA TIPO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 6 X 6 MT contribataca de empresa para locacao de cobertura tipo chapeu de bruxa medindo 6 x 6 mt. confeccionada em estrutura metálica galvanizada ou alumínic com fusação ao solo através de cabos estacas (fengalas) com forro pur do tipo -black-ou-t (fecido sintético impermesvel) na cor branca e passadas por tratamento químico contra: mofo fungos raíos u ve auto extingúlvieis (que não propagam chamas), podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE PALCO DE BOX ESTRUTURAL contratacado de empresa para locacao de palco de box estrutural, estrutura de box alumínio medindo 14 m x 12 m en estruturas de alumínio. com 04 ou 6 põe em -30, p30 ou p50, travados através de correias ou cabos de aço ao solo por estacas de sustentação, sistema de teto em estrutura de box ou p50, teto com as partes internas traiglados e face de no mínimo 2 em 2 metros para evitar formação de bolsas de água, com lona na cor branca, preta ou cinza, antichamas, som brites na cor preta a órea de cana com 13 metros de comprimentor mínimo, por 11 de largurar mínimo perfazendo um total de 143 m² de piso livre (mínimo) em compensado naval de 20 mm cintado, pés com regulagem de 10 me m 10 mn a 2 metros de altura do solo ao piso e 7 metros do piso ao teto (frente), com fechamentos das laterais a 1,10 m de altura, saia frontal composto de 01 escada de as cesso, podendo variar 415% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA BACKOROP contratacao de empresa para locacao de estrutura de as esquaraça, completo podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE OT PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINIDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de estimata de segurança, completo podendo variar 415% para mais ou para menos conforme ider técnico dos artista		de 2,00 em 2,00 metros com espessura mínima de					
com espessura mínima de 2 polegadas variando 15% para más ou para ménos ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CORRETURA TIPO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 6 X 6 MT contratacao de empresa para locacao de cobertura tipo chapeu de bruxa medindo 6 x 6 mt, conteccionada em estrutura metidica galvanizado ou alumínico com fixação ao solo através de cabos estacas (bengalas) com forro pur do fixo polacidos qual estrutura metidica galvanizado ou alumínico com fixação ao solo através de cabos estacas (bengalas) com forro pur do fixo polacidos qual esta mense vita de cabo estacas (bengalas) com forro pur do fixo polacidos qual esta de cabo propagam chamas), podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE PALCO DE BOX ESTRUTURAL contratacao de empresa para locacao de palso de box estrutura de box ou p50, leto com se paras internas valeidados estaveis de comas ao cabos de spolacidos esta esta de comas ao cabos de spolacidos esta esta de comas ao cabos de esta de coma estrutura de box ou p50, leto com se paras internas valeidados estaveis de comas ao cabo esta de cabo esta de coma esta de coma esta de cabo esta de coma esta de coma esta de cabo esta de coma esta de coma esta de cabo esta de coma esta de coma esta de cabo esta de coma de coma esta de coma de coma esta de coma		1,55mm variando 15% para mais ou para menos,					
Dara mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CORRETURA TIPO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 6 X 6 MT ontratacao de empresa para locacao de cobertura tipo chapeu de bruxa medindo 6 x em Lonfeccionada em estrutura metálica galvanizada ou aluminio com fixação ao solo através de cabos estacas (benglas) com foror pur do tipo -black-out. (lecido sintético impermeével) na cor branca e passadas por tratamento quínico contra: mofo fungos raios uve auto extingúvieis (que não propagam chimaes), podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE PALCO DE BOX ESTRUTURAL contratacao de empresa para locacao de palco de box estrutural, estrutura de box aluminio medindo 14 m x 12 m em estruturas de aluminio, com 04 ou 6 põe se m - 30, p30 ou p50, travados através de correias ou cabos de aço ao solo por estacas de sustentação, sistema de teto em estrutura de box ou p50, teto com as pares internas treliçados e face de no mínimo 2 em 2 metros para evitar formação de bolsas de água, com lona na cor branca, preta ou cinza, antichamas, som britises na cor prata aveita formação de bolsas de água, com lona na cor branca, preta ou cinza, antichamas, som britises na cor prata aveita de la cara com 13 metros de comprimento mínimo, por 11 de largura mínimo perfazadou do un total de 14 x3 m de pias livre (mínimo) em compensado naval de 20 mm cintado, pás com regulagem de 10 cm em 10 cm a 2 metros de altura do solo ao piao e 7 metros do pias oa teto (frente), com fechamentos das lateria à 1,10 m de altura, saia frontal composto de 01 escada de as cesso; podendo variar at 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA BACKORO em qua 30 de alturnia lo to tambanho de 4 x 4 composta de 02 sapatas, O4estruturas de 4,0 mt, 04 cubos, travados ao solo com tutos se bengalas de segurança, complete podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE O1 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINIDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de esti		travados ao solo por mão francesa ou coluna de metal					
CONTRATACAD DE EMPRESA PARA LOCACAO DE COBERTURA TIPO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 6 X 6 MT contratacao de empresa para locacao de cobertura tipo chapeu de bruxa medindo 6 x 6 mt, conteccionada em estrutura meditica galenarizado un alumínio com fixação ao solo através de cabos estacas (bengales) com forro pro de 100 de 1							
COBERTURA TIPO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 6 x 6 MT contratacao de empresa para locasoa de cobertura tipo chapeu de bruxa medindo 6 x 6 mt. confeccionada em estrutura metalicia galvanizada ou alumínio com fixação ao solo através de cabos estaces (Bengales) com foro pv. do tipo-black-our' (tecido sintético impermeável) na cor branca e passadas por tratamento químico contra: mofo fungos ratos uv e auto extinguíveis (que não propagam chames), podendo variar 16% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE PALCO DE BOX ESTRUTURAL contratacao de empresa para locacao de palco de box estrutural estrutura de box autoribunio, com 04 ou 6 pês em q-30, p30 ou p50, travados através de correia sou cabos de aço ao solo por estacas de sustentação, sistema de teto em estrutura de box autoribunio medindo 14 m x 12 m em estruturas de alumínio. com 04 ou 6 pês em q-30, p30 ou p50, travados através de correia sou cabos de aço ao solo por estacas de sustentação, sistema de teto em estrutura de box ou p50, teto com as parteira streliçados e lace de no mínimo 2 em 2 metros para evitar formação de bolosas de água, com lona na cor branca, preta ou cinza, antichamas, som brites na cor preta área de cena com 13 metros de comprimento mínimo, por 11 de largura mínimo perfazendo um total de 143 m² de piso liver (mínimo) em compensado naval de 20 mm cintado, pes com regulagem de 10 m em 10 em a 2 metros de altura do sola o piso e 7 metros do pisa oa teolo (frente), com fechamentos das laterais a 1,10 m de altura, saia frontal composto de 01 escado de sa cesso, codendo variar até 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA BACKDROP contratacao de empresa para locacao de estrutura para backdrop em q 30 de alumínio no tamanho de 4 x 4 composta de 02 sapatas. Adestruturas de valumino com completo podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY Contratacao de empresa para locacao de sistema fly com 02 estruturas p30/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10		para mais ou para menos.					
MT contratacao de empresa para locacao de cobertura tipo chapeu de bruxa medindo 6 x 6 mt. confeccionada em estrutura melatica galvanizada ou alumínico com fixação ao solo através de cabos estacas (bengalas) com foro pvo do topo-black-out- (tecido sinético impermeável) na cor branca e passadas por tratamento químico contra: molo fungos ratos uv e auto extinguíveis (que não propagam chamas), podendo varian 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE PALCO DE BOX ESTRUTURAL contratacao de empresa para locacao de palco de box estrutural, estrutura de box alumínio medindo 14 m x 12 m em estruturas de alumínio, com 40 u o fise em q-30, p30 ou p50, travados através de correias ou cabos de aço a osolo por estacas de sustentação, istema de teto em estrutura de box ou p50, leto com as partes intermas traliçados e face de no mínimo 2 em 2 metros para evitar formação de bolasa de água, com lona na cor branca, preta ou circa, antichamas, som brites na cor preta área de cena com 13 metros de comprimento mínimo, por 11 de largura minimo perfazando um total de 143 m² de piso livre (mínimo) em compensado naval de 20 mm cintado, pés com regulagem de 10 cm em 10 cm a 2 m entros de altura do solo ao piso e 7 metros do piso ao teto (frente), com techamentos das laterias à 1,10 m de altura, saia fiontal composta de 01 escada de as cesso, podendo variar até 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA BACKDROP contratacao de empresa para locacao de estrutura para backdrop em q 30 de alumínio no tamanho de 4 x 4 composta de 02 sepatas, electruturas de 4,0 mt. 04 cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de segurança. completo podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de estetura de altura, travados ao châo com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme nder técnico dos añistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX		CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE					
contratacao de empresa para locacao de cobertura tipo chapeu de bruxa medindo 6 x 6 mt. confeccionada em estrutura metálica galvanizada ou aluminio com fixação ao solo através de cabos setacas (Bengalas) com forro pvc do tipo-black-out- (fecido sintético impermeável) na cor branca e passadas por tratamento químico contra: moto fungos raios uv e auto extinguíveis (que não propagam chamas), podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE PALCO DE BOX ESTRUTURAL contratacao de empresa para locacao de palco de box estrutural. estruturas de aluminio, com 04 ou 6 pés em q-30, p30 ou p50, travados atraves de correis ao ucabos de aço ao solo por estacas de sustentação, sistema de tato em estrutura de box ou 50, telo com as partes internas treliçados e face de no mínimo 2 em 2 metros para evidar formação de bolsas de água, com lona na cor branca, preta ou cinza, antichamas, som brites na cor preta área de cena com 13 metros de comprimento mínimo, por 11 de largura mínimo perfazendo um total de 143 m² de piso liver (mínimo) em compensado naval de 20 mm cintado, pes com regulagem de 10 cm em 10 cm a 2 metros de altura do sola o piso e 7 metros do piso ao teo forfente), com fechamentos das laterais a 1,10 m de altura, saia frontal composto do 10 escada de as cesso, podendo variar até 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA BACKDROP contratacao de empresa para locacao de estrutura para backdrop em q 30 de alumínio no tamanho de 4 x 4 composta de 02 sepatas, destrutura de homa de seturdura para backdrop em q 30 de alumínio con tamanho de 4 x 4 composta de 02 sepatas, destruturas de la composta de 02 sepatas, destruturas de securdura de memos conforme inder técnico dos aristas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de sistema fly com 02 estruturas p30 p50 de 30 m x 2.50 m x 10 mt. de 10 mt.		COBERTURA TIPO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 6 X 6					
chapeu de bruxa medindo 6 x 6 mt. confeccionada em estrutura metidica galvanizada ou aluminio com fixação ao solo através de cabos estacas (bengalas) com forro pve do tipo rbalex-out (tecido sintético impermévvel) na cor branca e passades por tretamento químico contra: mofo fungos raícs uve a utilo extinguíveis (que não propagam chamas), podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE PALCO DE BOX ESTRUTURAL contratacao de empresa para locacao de palco de box estrutural, estrutura de box alumínio medindo 14 m x 12 m em estrutura de bax alumínio medindo 14 m x 12 m em estruturas de alumínio, com 04 ou 6 pés em q-30, p30 ou p50, travados através de correias ou cabos de aço ao solo por estacas de sustentação, sistema de teto em estrutura de box sustentação, sistema de teto em estrutura de box sustentação, sistema de teto em estrutura de box ou p50, teto com as partes internas treliçados e face de no minimo 2 em 2 metros para evitar formação de bolsas de água, com lona na cor branca, preta ou cinza, antichamas, som brites na cor peta área de cena com 13 metros de comprimento mínimo, por 11 de la largura minimo perfazendo um total de 143 m² de piso livre (mínimo) em compensado naval de 20 mm cintado, pés com regulagem de 10 em em 10 cm a 2 metros de altura do solo ao piso e 7 metros do piso ao teto (frente), com fechamentos das laterais a 1,10 m de altura, saia frontal composto de 01 escada de as cesso; podendo variar até 15% para mais ou pata menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA BACKOROP contratacao de empresa para locacao de estrutura para backdrop em q30 de alumínio no tamanho de 4 x 4 composta de 02 sapatas, Odestruturas de 4,0 mt, 04 cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de segurança, completo podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de sistema fly com 02 estruturas pasologado do 10 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de laumínic com		MT					
estrutura metálica galvanizada ou aluminio com fixação ao solos darvas de cabos esteasa (bengalas) com forro pve do tipo -black-out- (tecido sintático impermeável) na cor branca e passadas por tratamento químico contra: molo fungos ralos uve auto extinguíveis (que não propagam chamas), podendo variar 15% para mais ou para memos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE PALCO DE BOX ESTRUTURAL contratacao de empresa para locacao de palco de box estrutural estrutura de box aluminio medindo 14 m x 12 m em estruturas de aluminio, com 104 ou 6 pês em q-30, p30 ou p50, travados através de correias ou cabos de apo ao solo por estacas de sustentação, sistema de teto em estrutura de box ou p50, teto com as partes internas treliçados e face de no mínimo 2 em 2 metros para evitar formação de bolasa de água, com lona na cor branca, preta ou cinza, antichamas, som brites na cor preta área de cena com 13 metros de comprimento mínimo, por 11 de largura mínimo perfacendo um total de 14 af 3m de piso livre (mínimo) em compensado naval de 20 mm cintado, pés com regulagem de 10 cm em 10 cm a 2 metros de altura do solo ao piso e 7 metros do piso ao teto (frente), com fechamentos das laterais a 1,10 m de altura, saia frontal composto de 01 escada de as cesso; podendo variar at el 15% para máis ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTEUTURA PARA BACKOROP contratacao de empresa para locacao de estrutura para backdrop em q 30 de alumínino no tamanho de 4 x 4 composta de 02 Sapatas, Odestruturas de 4,0 mt. 04 cubos, travados ao chão devida varia 17% para máis ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY confratacao de empresa para locacao de sistema fly com 02 estruturas pâlop50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mis de altura, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar a 16 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 10 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contrátacao de empresa para locacao do 10 palco em estrutura de box me		contratacao de empresa para locacao de cobertura tipo					
a so solo através de cabos estacas (bengalas) com forro pve do tipo Foliack-out- (tecido sintético impermévve) na cor branca e passadas por tratamento químico contra: moto fungos raios uve auto extinguíveis (que não propagam chamas), podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE PALCO DE BOX ESTRUTURAL contratacad de empresa para locacao de palco de box estrutural, estrutura de box alumínio medindo 14 m x 12 m em entruturas de alumínio, com 04 ou 6 pés em q-30, p30 ou p50, travados através de correlas ou cabos de aço ao solo por estacas de sustentação, sistema de teto em estrutura de box ou p50, teto com as partes internas treliçados e face de no mínimo 2 em 2 metros para evitar formação de bolasa de água, com lona na cor branca, preta ou cinza, antichamas, som brites na cor preta área de cena com 13 mêtros de comprimento mínimo, por 11 de largura mínimo perfazendo um total de 143 m² de piso livire (mínimo) em compensado naval de 20 mm cintado, pés com regulagem de 10 cm em 10 cm a 2 metros de altura do solo ao piso a 7 metros do piso ao tertos de latura do solo ao piso a 7 metros do piso ao teto (frente), com fechamentos das laterais a 1,10 m de altura, saia frontal composto de 01 escada de as ceaso; podendo variar até 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA BACKOROP contratacao de empresa para locacao de estrutura para backdrop em q 30 de alturnida to not mbos e bengalas de segurança, completo podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de de sistema fly com 20 estruturas p30/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao solico com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme nêter técnico dos astistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 10 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao do 10 plado em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de suminio com		chapeu de bruxa medindo 6 x 6 mt, confeccionada em					
ao solo atraves de cabos estacas (bengalas) com forro pvc do tipo Folack-out- (tecido sintético impermeável) na oor branca e passadas por tratamento químico contra: mofo fungos raios uve auto extinguíveis (que não propagam chamas), podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE PALCO DE BOX ESTRUTURAL contratacao de empresa para locacao de palco de box estrutural, estrutura de box alumínio medindo 14 m x 12 m em estruturas de alumínio, com 40 uto 16 este mq-30, p30 ou p50, travados através de correias ou cabos de aço ao solo por estacas de sustentação, sistema de teto em estrutura de box ou p50, teto com as partes internas treliçados e face de no minimo 2 em 2 metros para evitar formação de bolassa de água, com lona na cor branca, preta ou cirza, entichamas, som brites na cor preta área de cena com 13 metros de comprimento minimo, por 11 de largura mínimo pertazendo um total de 143 m² de piso livve (minimo) em compensado naval de 20 mm cintado, pés com regulagem de 10 cm em 10 cm a 2 metros de altura do solo ao piso a 7 metros do piso ao teto (frente), com fechamentos das laterais a 1,10 m de altura, saia frontal composto de 01 escada de as cesso; podendo variar até 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA BACKOROP contratacao de empresa para locacao de estrutura para backdrop em q 30 de alturnál to not utbos e bengalas de segurança, completo podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de de sistema fly contratacao de empresa para locacao de sistema fly contratacao de empresa para locacao de de sistema fly contratacao de empresa para locacao de de sistema fly contratacao de empresa para locacao de oto para de menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de do para menos conforme nder técnico dos astistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRU	007	estrutura metálica galvanizada ou alumínio com fixação		DB	20.00	326 000	6 538 00
cor branca e passadas por tratamento químico contra: mofo fungos raios u ve a uto extinguiveis (que não propagam chamas), podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE PALCO DE BOX ESTRUTURAL contratacado de empresa para locacao de palco de box estrutural, estrutura de box alumínio medindo 1 m x 12 m en estrutura de box ou p50, teto com as partes internas treliçados e face de no mínimo 2 em 2 metros para evitar formação de bolasa de água, com lona na cor branca, preta ou cinza, antichamas, som brites na cor branca, preta ou cinza, antichamas, som brites na cor branca, preta ou cinza, antichamas, som brites na cor branca, preta ou cinza, antichamas, som brites na cor branca, preta ou cinza, antichamas, som brites na cor branca, preta ou cinza, antichamas, som brites na cor branca, preta ou cinza, antichamas, som brites na cor branca, preta ou cinza, antichamas, som brites na cor branca, preta ou cinza, antichamas, som brites na cor branca, preta ou cinza, antichamas, som brites na cor branca, preta ou cinza, antichamas, som brites na cor branca, preta ou cinza, antichamas, som brites na cor preta área de cena com 13 metros de comprimento minimo, por 11 de largura mínimo perfazendo um total de 143 m² de piso livre (mínimo) em compensado naval de 20 mm cintado, pes com regulagem de 10 cm em 10 cm a 2 metros de altura do solo ao piso e 7 metros do piso ao teto (frente), com fechamentos das laterais a 1,10 m de altura, saia frontal composto de 0.1 escada de aa cessos; podendo variar até 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de estrutura para backdrop em q 30 de alumínio no tamanho de 4 x 4 composta de 02 sapatas, 04estruturas de 4,0 mt.,0 4 cubos, travados ao solo com cibos e be enpagals de segurança, completo podendo variar 15% para mais ou para menos conforme diert técnico dos om cibos de se sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme diert técnico dos aristats. CONTRATACAO	""	`		"	20,00	320,900	0.556,00
mofo fungos raios uv e auto extinquíveis (que não propagam chamas), podendo variar 15% para mais ou para menos. COMTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE PALCO DE BOX ESTRUTURAL contratacao de empresa para locacao de palco de box estrutural, estrutura de box alumínio medindo 14 m x 12 m em estruturas de alumínio, com 04 ou 6 pés em q-30, p30 ou p50, travados a ratives de correisa sou cabos de aço ao solo por estacas de sustentação, sistema de teto em estrutura de box ou p50, teto com as partes internas treliçados e face de no minimo 2 em 2 metros para evitar formação de bolsas de água, com lona na cor branca, preta ou cinza, antichamas, som brites na cor preta área de cena com 13 metros de comprimento mínimo, por 11 de largura mínimo perfazendo um total de 143 m² de piso livre (mínimo) em compensado naval de 20 mm cintado, pés com regulagem de 10 cm em 10 cm a 2 metros de altura do solo ao piso e 7 metros do piso ao teto (frente), com fechamentos das laterais a 1,10 m de altura, saía frontal composto de 01 escada de as osesos; podendo variar até 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA BACKOROP contratacao de empresa para locacao de estrutura para backdrop em q 30 de alumínio no tamanho de 4 x 4 composta de 02 sapatas, 04estruturas de 4,0 mt., 04 cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de segurança. completo podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de sistema fly com 02 estruturas p30/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao solo com cibos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme diret fécnico dos com cibos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme diret fécnico dos com cibos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme diret fécnico dos our disos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme diret fécnico dos aristats. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOC		pvc do tipo -black-out- (tecido sintético impermeável) na					
propagam chamas). podendo varíar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE PALCO DE BOX ESTRUTURAL contratacad de empresa para locacao de palco de box estrutural, estrutura de box alumínio, com 40 ou 6 p 6s em q -30, p 30 ou p50, travados através de correias ou cabos de aço ao solo por estacas de sustentação, sistema de teto em estrutura de box ou p60, teto com as partes internas treliçados e face de no mínimo 2 em 2 metros para evitar formação de bolasa de água, com lona na cor branca, preta ou cinza, antichamas, som brites na cor preta área de cena com 13 metros de comprimento mínimo, por 11 de largura mínimo perfazendo um total de 143 m² de piso livre (mínimo) em compensado naval de 20 mm cintado, pés com regulagem de 10 cm em 10 cm a 2 metros de altura do solo ao piso e 7 metros do piso ao teto (frente), com fechamentos das laterais a 1,10 m de altura, saia frontal composto de 01 escada de as cesso; podendo variar até 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA BACKDROP contratacao de empresa para locacao de estrutura para backdrop em q 30 de alumínio no tamanho de 4 x 4 composta de 02 sapatas, destruturas de 4,0 mt, 04 cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de segurança. Completo podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de sistema fly com 02 estruturas p30/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao châo com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme inder técnico dos artistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de fol palco em estrutura de box medindo 10x10 m tem estruturas de alumínio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados ao dalumínio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados ao dalumínio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados ao dalumínio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados ao dalumínio com 04 pés em q							
Dara menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE PALCO DE BOX ESTRUTURAL contratacao de empresa para locacao de palco de box estrutural, estrutura de box alumínio medindo 14 m x 12 m em estruturas de alumínio, com 04 ou 6 pés em q-30, p30 ou p50, travados através de correises ou cabos de aço ao solo por estacas de sustentação, sistema de teto em estrutura de box ou p50, teto com as partes internas treliçados e face de no mínimo 2 em 2 metros para evitar formação de bolesas de água, com lona na cor branca, preta ou cinza, antichamas, som brites na cor preta área de cena com 13 metros de comprimento mínimo, por 11 de largura mínimo perfazendo um total de 143 m² de piso livre (mínimo) em compensado naval de 20 mm cintado, pés com regulagem de 10 cm em 10 cm a 2 metros de altura do solo ao piso e 7 metros do piso ao teto (frente), com fechamentos das laterais a 1,10 m de altura, saia frontal composto de 01 escada de as cesso; podendo variar até 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA BACKDROP contratacao de empresa para locacao de estrutura para backdrop em q 30 de alumínio no tamanho de 4 x 4 composta de 02 sapatas, 04estruturas de 4,0 m t, 04 cubos, travados ao solic com tubos e bengalas de segurança, completo podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de sistema fly com 02 estruturas p30/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao rácia com com com com fider técnico dos amistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de fusitentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme fider técnico dos amistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de alumínio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados							
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE PALCO DE BOX ESTRUTURA. contratacao de empresa para locacao de palco de box estrutural, estrutura de box aluminio, com d'ou do p ése em q-30, p30 ou p50, travados através de correias ou cabos de aço ao solo por estacas de sustentação, sistema de tero em estrutura de box ou p50, telo com as partes internas treligados e face de no mínimo 2 em 2 metros para evitar formação de bolasa de água, com lona na cor branca, preta ou cinza, antichamas, som brites na cor preta área de cena com 13 metros de comprimento mínimo, por 11 de largura mínimo perfazendo um total de 143 m² de piso livre (mínimo) em compensado naval de 20 mm cintado, pes com regulagem de 10 cm em 10 cm a 2 metros de altura do solo ao piso e 7 metros do piso ao teto (frente), com fechamentos das laterais a 1,10 m de altura, saia frontal composto de 01 escada de as cesso; podendo variar at e1 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA BACKDRORO contratacao de empresa para locacao de estrutura para backdrop em q 30 de aluminio no tamanho de 4 x 4 composta de 02 sapatas, Odestruturas de 4,0 m t, 04 cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de segurança, completo podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de sistema fly com 02 estruturas p30/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme fider técnico dos arisitas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de di palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de aluminio com 04 pés em q-30, p30 up 50, travados so		propagam chamas). podendo variar 15% para mais ou					
PALCO DE BOX ESTRUTURAL contratacao de empresa para locacao de palco de box estrutural, estrutura de box alumínio, com 04 ou 6 pês em q-30, p30 ou p50, travados através de correias ou cabos de aço ao solo por estacas de sustentação, sistema de teto em estrutura de box ou p50, teto com as partes internas treliçados e face de no mínimo 2 em 2 metros para evitar formação de bolsas de água, com lona na cor branca, preta ou cinza, antichamas, som brites na cor preta área de cena com 13 metros de comprimento mínimo, por 11 de largura mínimo perfazendo um total de 143 m² de piso livre (mínimo) em compensado naval de 20 mm cintado, pés com regulagem de 10 cm em 10 cm a 2 metros de altura do solo ao piso e 7 metros do piso ao teto (frente), com fechamentos das laterais a 1,10 m de altura, saia frontal composto de 01 escada de as cesso; podendo variar até 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA BACKOROP contratacao de empresa para locacao de estrutura para backdrop em q 30 de alumínio no tamanho de 4 x 4 composta de 02 sapatas, 04estruturas de 4,0 mt, 04 cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de segurança. completo podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de estema fly com 02 estrutura pago/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos aristas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de alumínio com 04 pés em q-30, p30 u p50, travados		para menos.					
contratacao de empresa para locacao de palco de box estrutural, estrutura de box alumínio medindo 14 m x 12 m em estrutural, estrutura de box alumínio, com 04 ou 6 pés em q-30, p30 ou p50, travados através de correias ou cabos de aço a solo por estacas de sustentação, sistema de teto em estrutura de box ou p50, teto com as partes internas treliçados e face de no mínimo 2 em 2 metros para evitar formação de bolsas de água, com lona na cor branca, preta ou cinza, antichamas, som brites na cor preta área de cena com 13 metros de compriemento mínimo, por 11 de largura mínimo perfazendo um total de 143 m² de piso livre (mínimo) em compensado naval de 20 mm cintado, pés com regulagem de 10 em em 10 cm a 2 metros de altura do solo a o piso e 7 metros do piso ao teto (frente), com fechamentos das laterais a 1,10 m de altura, saia frontal composto de 01 escada de as cesso; podendo variar até 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA BACKDROP contratacao de empresa para locacao de estrutura para backdrop em q 30 de alumínio no tamanho de 4 x 4 composta de 02 sapatas, olvestruturas de 4,0 m 1,0 4 cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de segurança. completo podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de sistema fly com 20 estruturas págos do estrutura para backdrop em q 30 de alumínio no tamanho de 4 x 4 composta de 02 sapatas, olvestruturas de 4,0 m 1,0 4 cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de segurança. completo podendo variar 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 paíco em estrutura de box medindo 10x10		CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE					
estrutural, estrutura de box alumínio medindo 14 m x 12 me me estruturas de alumínio, com 04 ou 6 pés em q-30, p30 ou p50, travados através de correlas ou cabos de aço ao solo por estacas de sustentação, sistema de teto em estrutura de box ou p50, teto com as partes internas treliçados e face de no mínimo 2 em 2 metros para evitar formação de bolsas de água, com lona na cor branca, preta ou cinza, antichamas, som brites na cor preta área de cena com 13 metros de comprimento mínimo, por 11 de largura mínimo perfazendo um total de 143 m² de piso livre (mínimo) em compensado naval de 20 mm cintado, pés com regulagem de 10 cm em 10 cm a 2 metros de altura do solo ao piso e 7 metros do piso ao teto (frente), com fechamentos das laterais a 1,10 m de altura, saia frontal composto de 01 escada de as cesso; podendo variar até 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA BACKDROP contratacao de empresa para locacao de estrutura para backdrop em q 30 de alumínio no tamanho de 4 x 4 composta de 02 sapatas, 04estruturas de 4,0 mt, 04 cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de segurança, completo podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de sistema fly com 02 estruturas p30/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos aristas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de slaminio com 04 pés em q-30, p30 uo p50, travados							
m em estruturas de alumínio, com 04 ou 6 pés em q-30, p30 ou p50, travados através de correias ou cabos de aço ao solo por estacas de sustentação, sistema de teto em estrutura de box ou p50, teto com as partes internas treliçados e face de no mínimo 2 em 2 metros para evitar formação de bolsas de água, com lona na cor branca, preta ou cinza, antichamas, som brites na cor preta área de cena com 13 metros de comprimento mínimo, por 11 de largura mínimo perfazendo um total de 143 m² de piso livre (mínimo) em compensado naval de 20 mm cintado, pés com regulagem de 10 cm em 10 cm a 2 metros de altura do solo ao piso e 7 metros do piso ao teto (frente), com fechamentos das laterais a 1,10 m de altura, saia frontal composto de 01 escada de as cesso; podendo variar até 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA BACKDROP contratacao de empresa para locacao de estrutura para backdrop em q 30 de alumínio no tamanho de 4 x 4 composta de 02 sapatas, 04estruturas de 4,0 mt, 04 cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de segurança. completo podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY com 02 estruturas p30/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTIRA DE 80X MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de alumínio com 04 pês em q-30, p30 up50, travados							
p30 ou p50, travados através de correias ou cabos de aço ao solo por estacas de sustentação, sistema de teto em estrutura de box ou p50, teto com as partes internas treliçados e face de no mínimo 2 em 2 metros para evitar formação de bolsas de água, com lona na cor branca, preta ou cinza, antichamas, som brites na cor preta área de cena com 13 metros de comprimento mínimo, por 11 de largura mínimo perfazendo um total de 143 m² de piso livre (mínimo) em compensado naval de 20 mm cintado, pés com regulagem de 10 cm em 10 cm a 2 metros de altura do solo ao piso e 7 metros do piso ao leto (frente), com fechamentos das laterias la 1,10 m de altura, saía frontal composto de 01 escada de as cesso; podendo variar até 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA BACKDROP contratacao de empresa para locacao de estrutura para backdrop em q 30 de altumínio no tamanho de 4 x 4 composta de 02 sapatas, 04estruturas de 4,0 mt, 04 cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de segurança. completo podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de sistema fly com 02 estruturas p30/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 x 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de alturin, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas.		I I					
aço ao solo por estacas de sustentação, sistema de teto em estrutura de box ou p50, teto com as partes internas treliçados e face de no mínimo 2 em 2 metros para evitar formação de bolsas de água, com lona na cor branca, preta ou cinza, antichamas, som brites na cor preta área de cena com 13 metros de comprimento mínimo, por 11 de largura mínimo perfazendo um total de 143 m² de piso livre (mínimo) em compensado naval de 20 mm cintado, pés com regulagem de 10 cm em 10 cm a 2 metros de altura do solo ao piso e 7 metros do piso ao teto (frente), com fechamentos das laterais a 1,10 m de altura, saia frontal composto de 01 escada de as cesso; podendo variar até 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA BACKDROP contrataca de empresa para locacao de estrutura para backdrop em q 30 de alumínio no tamanho de 4 x 4 composta de 02 sapatas, 04estruturas de 4,0 mt, 04 cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de segurança. completo podendo variar 15% para mais ou para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de sistema fly com 02 estruturas p30/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar at 615% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estruturas de alturnio com 04 pês em q-30, p30 ou p50, travados ao dialumínio com 04 pês em q-30, p30 ou p50, travados ao dalumínio com 04 pês em q-30, p30 ou p50, travados ao dalumínio com 04 pês em q-30, p30 ou p50, travados ao dalumínio com 04 pês em q-30, p30 ou p50, travados							
em estrutura de box ou p50, teto com as partes internas treliçados e face de no mínimo 2 em 2 metros para evitar formação de bolsas de água, com lona na cor branca, preta ou cinza, antichamas, som brites na cor preta área de cena com 13 metros de comprimento mínimo, por 11 de largura mínimo perfazendo um total de 143 m² de piso livre (mínimo) em compensado naval de 20 mm cintado, pés com regulagem de 10 cm em 10 cm a 2 metros de altura do solo ao piso e 7 metros do piso ao teto (frente), com fechamentos das laterais a 1,10 m de altura, saia frontal composto de 01 escada de as cesso; podendo variar até 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA BACKDROP contratacao de empresa para locacao de estrutura para backdrop em q 30 de alumínio no tamanho de 4 x 4 composta de 02 sapatas, 04estruturas de 4,0 mt, 04 cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de segurança, completo podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de sistema fly com 02 estruturas pago/50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos arristas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de alumínio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados		1 1: 1: 1					
treliçados e face de no mínimo 2 em 2 metros para evitar formação de bolasa de água, com lona na cor branca, preta ou cinza, antichamas, som brites na cor preta área de cena com 13 metros de comprimento mínimo, por 11 de largura mínimo perfazendo um total de 143 m² de piso livre (mínimo) em compensado naval de 20 mm cintado, pés com regulagem de 10 cm em 10 cm a 2 metros de altura do solo ao piso e 7 metros do piso ao teto (frente), com fechamentos das laterais a 1,10 m de altura, saía frontal composto de 01 escada de as cesso; podendo variar até 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA BACKDROP contratacao de empresa para locacao de estrutura para backdrop em q 30 de alumínio no tamanho de 4 x 4 composta de 02 sapatas, 04estruturas de 4,0 mt, 04 cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de segurança. completo podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de sistema fly com 02 estruturas p30/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de aluminio com 04 pês em q-30, p30 ou p50, travados							
formação de bolsas de água, com lona na cor branca, preta ou cinza, antichamas, som brites na cor preta área de cena com 13 metros de comprimento mínimo, por 11 de largura mínimo perfazendo um total de 143 m² de piso livre (mínimo) em compensado naval de 20 mm cintado, pés com regulagem de 10 cm em 10 cm a 2 metros de altura do solo ao piso e 7 metros do piso ao teto (frente), com fechamentos das laterais a 1,10 m de altura, saia frontal composto de 01 escada de as cesso; podendo variar até 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA BACKDROP contratacao de empresa para locacao de estrutura para backdrop em q 30 de alumínio no tamanho de 4 x 4 composta de 02 sapatas, 04estruturas de 4,0 mt, 04 cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de segurança. completo podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de sistema fly com 02 estruturas p30/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de alumínio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados		1 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '					
preta ou cinza, antichamas, som brites na cor preta área de cena com 13 metros de comprimento mínimo, por 11 de largura mínimo perfazendo um total de 143 m² de piso livre (mínimo) em compensado naval de 20 mm cintado, pês com regulagem de 10 cm em 10 cm a 2 metros de altura do solo ao piso e 7 metros do piso ao teto (frente), com fechamentos das laterais a 1,10 m de altura, saia frontal composto de 01 escada de as cesso; podendo variar até 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA BACKDROP contratacao de empresa para locacao de estrutura para backdrop em q 30 de alumínio no tamanho de 4 x 4 composta de 02 sapatas, 04estruturas de 4,0 mt, 04 cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de segurança. completo podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de sistema fly com 02 estruturas p30/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de aluminio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados				-	0.00	5 077 000	17.004.00
de cena com 13 metros de comprimento mínimo, por 11 de largura mínimo perfazendo um total de 143 m² de piso livre (mínimo) em compensado naval de 20 mm cintado, pés com regulagem de 10 cm em 10 cm a 2 metros de altura do solo ao piso e 7 metros do piso ao teto (frente), com fechamentos das laterais a 1,10 m de altura, saia frontal composto de 01 escada de as cesso; podendo variar até 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA BACKDROP contratacao de empresa para locacao de estrutura para backdrop em q 30 de alumínio no tamanho de 4 x 4 composta de 02 sapatas, 04estruturas de 4,0 mt, 04 cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de segurança, completo podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de sistema fly com 02 estruturas p30/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de aluminio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados	008			DR	3,00	5.877,000	17.631,00
de largura mínimo perfazendo um total de 143 m² de piso livre (mínimo) em compensado naval de 20 mm cintado, pés com regulagem de 10 cm em 10 cm a 2 metros de altura do solo ao piso e 7 metros do piso ao teto (frente), com fechamentos das laterais a 1,10 m de altura, saia frontal composto de 01 escada de as cesso; podendo variar até 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA BACKDROP contratacao de empresa para locacao de estrutura para backdrop em q 30 de alumínio no tamanho de 4 x 4 composta de 02 sapatas, 04estruturas de 4,0 mt, 04 cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de segurança. completo podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de sistema fly com 02 estruturas p30/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de alumínio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados		1 ''					
livre (mínimo) em compensado naval de 20 mm cintado, pés com regulagem de 10 cm em 10 cm a 2 metros de altura do solo ao piso e 7 metros do piso ao teto (frente), com fechamentos das laterais a 1,10 m de altura, saia frontal composto de 01 escada de as cesso; podendo variar até 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA BACKDROP contratacao de empresa para locacao de estrutura para backdrop em q 30 de alumínio no tamanho de 4 x 4 composta de 02 sapatas, 04estruturas de 4,0 mt, 04 cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de segurança, completo podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de sistema fly com 02 estruturas p30/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de alumínio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados							
pés com regulagem de 10 cm em 10 cm a 2 metros de altura do solo ao piso e 7 metros do piso ao teto (frente), com fechamentos das laterais a 1,10 m de altura, saia frontal composto de 01 escada de as cesso; podendo variar até 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA BACKDROP contratacao de empresa para locacao de estrutura para backdrop em q 30 de alumínio no tamanho de 4 x 4 composta de 02 sapatas, 04estruturas de 4,0 mt, 04 cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de segurança. completo podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de sistema fly com 02 estruturas p30/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de alumínio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
altura do solo ao piso e 7 metros do piso ao teto (frente), com fechamentos das laterais a 1,10 m de altura, saia frontal composto de 01 escada de as cesso; podendo variar até 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA BACKDROP contratacao de empresa para locacao de estrutura para backdrop em q 30 de alumínio no tamanho de 4 x 4 composta de 02 sapatas, 04estruturas de 4,0 mt, 04 cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de segurança. completo podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de sistema fly com 02 estruturas p30/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 x 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de aluminio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados							
com fechamentos das laterais a 1,10 m de altura, saia frontal composto de 01 escada de as cesso; podendo variar até 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA BACKDROP contratacao de empresa para locacao de estrutura para backdrop em q 30 de alturinio no tamanho de 4 x 4 composta de 02 sapatas, 04estruturas de 4,0 mt, 04 cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de segurança. completo podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de sistema fly com 02 estruturas p30/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de aluminio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados							
frontal composto de 01 escada de as cesso; podendo variar até 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA BACKDROP contratacao de empresa para locacao de estrutura para backdrop em q 30 de alumínio no tamanho de 4 x 4 composta de 02 sapatas, 04estruturas de 4,0 mt, 04 cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de segurança. completo podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de sistema fly com 02 estruturas p30/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de aluminio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
variar até 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA BACKDROP contratacao de empresa para locacao de estrutura para backdrop em q 30 de alumínio no tamanho de 4 x 4 composta de 02 sapatas, 04estruturas de 4,0 mt, 04 cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de segurança. completo podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de sistema fly com 02 estruturas p30/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de aluminio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados		·					
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA BACKDROP contratacao de empresa para locacao de estrutura para backdrop em q 30 de alumínio no tamanho de 4 x 4 composta de 02 sapatas, 04estruturas de 4,0 mt, 04 cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de segurança. completo podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de sistema fly com 02 estruturas p30/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de aluminio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados							
ESTRUTURA PARA BACKDROP contratacao de empresa para locacao de estrutura para backdrop em q 30 de alumínio no tamanho de 4 x 4 composta de 02 sapatas, 04estruturas de 4,0 mt, 04 cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de segurança. completo podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de sistema fly com 02 estruturas p30/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de aluminio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados		·					
contratacao de empresa para locacao de estrutura para backdrop em q 30 de alumínio no tamanho de 4 x 4 composta de 02 sapatas, 04estruturas de 4,0 mt, 04 cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de segurança. completo podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de sistema fly com 02 estruturas p30/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de aluminio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados							
para backdrop em q 30 de alumínio no tamanho de 4 x 4 composta de 02 sapatas, 04estruturas de 4,0 mt, 04 cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de segurança. completo podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de sistema fly com 02 estruturas p30/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de aluminio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados							
composta de 02 sapatas, 04estruturas de 4,0 mt, 04 cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de segurança. completo podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de sistema fly com 02 estruturas p30/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de aluminio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados							
cubos, travados ao solo com tubos e bengalas de segurança. completo podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de sistema fly com 02 estruturas p30/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de aluminio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados	009	1 ' ' '		DR	3,00	842,000	2.526,00
segurança. completo podendo variar 15% para mais ou para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de sistema fly com 02 estruturas p30/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de aluminio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados							
para menos. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de sistema fly com 02 estruturas p30/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de aluminio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados		1 '					
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de sistema fly com 02 estruturas p30/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de aluminio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados							
SISTEMA FLY contratacao de empresa para locacao de sistema fly com 02 estruturas p30/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de aluminio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados		·					
contratacao de empresa para locacao de sistema fly com 02 estruturas p30/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de aluminio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados							
com 02 estruturas p30/p50 de 3.00 m x 2.50 m x 10mts de altura, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de aluminio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados							
de altura, travados ao chão com cabos de sustentação, podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de aluminio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados	010			DR	9.00	1.000.000	9.000.00
podendo variar até 15% para mais ou para menos conforme rider técnico dos artistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de aluminio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados						,	,50
conforme rider técnico dos artistas. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de aluminio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados		I - I					
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE 01 PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de aluminio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados							
PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de aluminio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados							
contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de aluminio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados							
estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de aluminio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados		I PALCO EM ESTRUTURA DE BOX MEDINDO 10 X 10 MT - I		1	I		
aluminio com 04 pés em q-30, p30 ou p50, travados							
	011	contratacao de empresa para locacao de 01 palco em		DR	3,00	3.798,000	11.394,00
	011	contratacao de empresa para locacao de 01 palco em estrutura de box medindo 10x10 mt em estruturas de		DR	3,00	3.798,000	11.394,00



Rodovia Gether Lopes de Faria - Bairro Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - Cep 29750-000 - Telefax (27) 3742-1219 - Telefone (27) 3742 -1188 CNPJ: 32.350.312/0001-72

	CN 9: 92:5	30.312/0001-72				
	estacas de sustentação, sistema de teto em estrutura de					
	box ou p50, teto com as partes internas treliçados e					
	face de no mínimo 2 em 2 metros para evitar formação					
	de bolsas de água, com lona na cor branca, preta ou					
	cinza, antichamas, sombrites na cor preta área de piso					
	com 10 metros de comprimento mínimo, por 9 de largura					
	mínimo perfazendo um total de 90 m² de piso livre (
	mínimo) em compensado naval de 20mm cintado, pés com regulagem de 10cm em 10cm a 2 metros de altura					
	do solo ao piso e 7 metros do piso ao teto (frente), com					
	fechamentos das laterais a 1,10 mt de altura , saia					
	frontal composto de 01 escada de acesso; podendo					
	variar até 15% para mais ou para menos conforme rider					
	técnico dos artistas. com todos os itens de segurança					
	exigidos pelo corpo de bombeiro e sistema de					
	aterramento.					
	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE					
	ESTRUTURA PARA PORTAL / BANNER					
	contratacao de empresa para locacao de estrutura					
012	para portal/banner em alumínio composta de 02 sapatas,		DR	3,00	652,000	1 056 00
012	04 estruturas de 2,0 mt, 04 estruturas de 4,0 mt, 04		DK	3,00	652,000	1.956,00
	slive, 02 talhas travados ao solo com tubos e bengalas					
	de segurança. completo podendo variar 15% para mais					
	ou para menos.					
	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE					
	ESTRUTURA ELEVADA PARA SEGURANCA/ EVENTOS					
	contratacao de empresa para locacao de estrutura					
	elevada para seguranca / eventos, contendo 01 estrutura elevada com 2 20m x90cm podendo variar					
013	· '		DR	6,00	479,000	2.874,00
	15% para mais ou para menos, à 1 10m do chão com piso de 20mm cintado reforçado e com toldo na cor					
	branca com escada de acesso, podendo ser utilizada					
	para canhão seguidor, estrutura de filmagem/fotografia,					
	elevado para policial ou apoio operacional.					
	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE					
	PALCO DE BOX ESTRUTURAL.					
	contratacao de empresa para locacao de palco de box					
	estrutural, estrutura de box alumínio medindo.16 m x 14					
	m em estruturas de alumínio com 04 ou 6 pés em q-30,					
	p30 ou p50, travados através de correias ou cabos de					
	aço ao solo por estacas de sustentação, sistema de teto					
	em estrutura de box ou p50, teto com as partes internas					
	treliçados e face de no mínimo 2 em 2 metros para evitar formação de bolsas de água, com lona na cor branca,					
014	preta ou cinza, antichamas, som brites na cor preta,		DR	3,00	8.000,000	24.000,00
	área de cena com 15 metros de comprimento mínimo, por					
	13 de largura mínimo perfazendo um total de 180 m? de					
	piso livre (mínimo) em compensado naval de 20 mm					
	cintado, pés com regulagem de 10 cm em 10 cm a 2					
	metros de altura do solo ao piso e 7 metros do piso ao					
	teto (frente), com fechamentos das laterais a 1,10 m de					
	altura, saia frontal composto de 01 escada de as cesso;					
	conforme rider técnico do artista, podendo variar até					
	10% para mais ou para menos					
	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE					
	PALCO / HOUSE MIX/ AREA DE SERVICO MEDINDO					
	5,00M X 4,00M					
	contratacao de empresa para locacao de palco / house					
	mix / area de servico medindo 5,00m x 4,00m com teto					
	coberto com lona anti-chamas na cor cinza ou preta em					
015	uma água e caída minima de 70 cm de altura da frente para trás, fechado de sombrites nos fundos e laterais e		DR	6,00	1.184,000	7.104,00
	cortinas na parte interna na cor preta, piso em					
	compensado naval de 20mm cintado com pés com					
	regulagem de 10cm em 10cm; com altura mínima de 01					
	metros e máxima de 2,50 metros do chão para correção					
	do desnível do solo e pé direito do teto ao chão de 04 m					
	de altura cintado e travado com estacas de sustentação					
I		L		<u> </u>		



Rodovia Gether Lopes de Faria - Bairro Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - Cep 29750-000 - Telefax (27) 3742-1219 - Telefone (27) 3742 - 1188

CNPJ: 32.350.312/0001-72

016	ao solo, composto de 01 escada de acesso (podendo variar 15% para mais ou para menos) CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE PALCO / HOUSE MIX/ AREA DE SERVICO MEDINDO 7,00M X 5,00M contratacao de empresa para locacao de palco / house mix / area de servico medindo 7,00m x 5,00m com teto coberto com lona anti-chamas na cor cinza ou preta em uma água e caída mínima de 70 cm de altura da f rente para trás, fechado de sombrites nos fundos e laterais e				
016	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE PALCO / HOUSE MIX/ AREA DE SERVICO MEDINDO 7,00M X 5,00M contratacao de empresa para locacao de palco / house mix / area de servico medindo 7,00m x 5,00m com teto coberto com lona anti-chamas na cor cinza ou preta em uma água e caída mínima de 70 cm de altura da f rente para trás, fechado de sombrites nos fundos e laterais e				
016	PALCO / HOUSE MIX/ AREA DE SERVICO MEDINDO 7,00M X 5,00M contratacao de empresa para locacao de palco / house mix / area de servico medindo 7,00m x 5,00m com teto coberto com lona anti-chamas na cor cinza ou preta em uma água e caída mínima de 70 cm de altura da f rente para trás, fechado de sombrites nos fundos e laterais e				
	cortinas na parte interna na cor preta, piso em compensado naval de 20mm cintado com pés com regulagem de 10cm em 10cm; com altura mínima de 01 metros e máxima de 2,50 metros do chão para correção do desnivel do solo e pé direito do teto ao chão de 04 m de altura cintado e travado com estacas de sustentação ao solo, composto de 01 escada de acesso (podendo variar 15% para mais ou para menos).	DR	6,00	1.612,000	9.672,00
1	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE TABLADO MEDINDO 8M X 5.00M contratacao de empresa para locacao de tablado medindo 08 m x 5.00m, piso em compensado naval de 20mm cintado com pés com regulagem de 10cm em 10cm; com altura mínima de 01 metros e máxima de 2,50 metros do chão para correção do desnível do solo, composto de 01 escada de acesso (podendo variar 15% para mais ou para menos).	DR	3,00	1.100,000	3.300,00
018	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO CAMARIM /STAND PERSONALIZADO contratacao de empresa para locacao camarim / de stand personalizado de 3x3mt, sem ar condicionado, de acordo com a necessidade do evento, com cobertura, lona anti chama, com uma porta para cada espaço montado sobre tablado de madeira revestido com carpete de nylon, iluminação feita através de spots direcionais à proporção de 01 spot a cada 3m, com instalação de 03 (três) tomadas por espaço, divisórias montadas com estrutura de alumínio de tipo octanorm, anodizadas na cor natural e painéis texturizados brancos, programação visual feita pela montado ra através de testeiras padronizadas. (m2 por diária). inclui a instalação dos equipamentos relacionados com custos de transporte, montagem, mão de obra, profissional qualificado para operar, desmontar. a entrega de equipamentos ao final da utilização é de	DR	3,00	764,000	2.292,00
	responsabilidade da empresa contratada. podendo	1		ļ	1
	responsabilidade da empresa contratada. podendo variar 15% para mais ou para menos.		Line to 1 D 1	-14-	104 775 00
			abinete do Pref		131.775,00 131.775,00