



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

Rodovia Gether Lopes de Farias - s/nº - Bairro Emílio Callegari - CEP: 29.745-000

CNPJ: 36.350.312/0001-72

ANEXO I

00001 - LOTE 01							
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00014866	CIMENTO CP III PORTLAND DE ALTO FORNO NBR 5735 - Cimento Portland de Alto Forno Resistente a Sulfato, CPIII, saco de 50 quilogramas cada, com certificação ABNT. O CP III é um cimento que pode ser usado tanto na execução de obras de grande porte e agressividade como barragens, esgotos, pavimentação de estradas, pistas de aeroporto, quanto na aplicação de argamassas de assentamento e revestimento, estruturas de concreto armado, concreto protendido, projetado, rolado, dentre outros. Este tipo de cimento contém adição de 35% a 70% de escória em sua composição o que lhe confere maior impermeabilidade e durabilidade, resistência a sulfatos e à expansão além de baixo calor de hidratação. Classe de resistência: 25, 32 e 40 MPa NBR 5.735 Cimento Portland de alto-forno	SC	2.000,00			
Quantidade				2000	Valor Total do Lote		
00002 - LOTE 02							
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00002	00003805	AREIA LAVADA - Areia Lavada, para concreto, a areia deve ser composta por grânulos pequenos que passam por peneiras de abertura de malha de no máximo 4,8mm, composta principalmente pôr quartzo, mas dependendo da composição da rocha da qual é originada, pode conter outros minerais como: feldspato, mica, magnetita, entre outros.	M³	400,00			
Quantidade				400	Valor Total do Lote		
00003 - LOTE 03							
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00003	00003806	BRITA Nº 1 - Brita n.º 01, medindo no máximo 19mm.	MC	180,00			
Quantidade				180	Valor Total do Lote		
00004 - LOTE 04							
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00004	00019070	MANILHA Nº 400MM - tubo de concreto armado pré-fabricado medindo 400 mm por 1000 mm sem malha de aço. Resistência PA 1- 50 conforme NBR 8890	UN	150,00			
Quantidade				150	Valor Total do Lote		
00005 - LOTE 05							
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00005	00019071	MANILHA Nº 600 MM - tubo de concreto armado pré-fabricado medindo 600 mm por 1000 mm com armação de aço (CA 60-50). Resistência PA 3- 50 conforme NBR 8890	UN	650,00			
Quantidade				650	Valor Total do Lote		



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

Rodovia Gether Lopes de Farias - s/nº - Bairro Emílio Callegari - CEP: 29.745-000

CNPJ: 36.350.312/0001-72

ANEXO I

00006 - LOTE 06							
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00006	00019072	MANILHA Nº 800 MM - tubo de concreto armado pré-fabricado medindo 800 mm por 1000 mm com armação de aço (CA 60-50). Resistência PA 3- 50 conforme NBR 8890	UN	400,00			
Quantidade				400	Valor Total do Lote		
00007 - LOTE 07							
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00007	00019073	MANILHA Nº 1000 MM - tubo de concreto armado pré-fabricado medindo 1000 mm por 1000 mm com armação de aço (CA 60-50). Resistência PA 3- 50 conforme NBR 8890	UN	700,00			
Quantidade				700	Valor Total do Lote		
00008 - LOTE 08							
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00008	00005983	TINTA LATEX PVA 18 LTS - COR BRANCA GELO - para Parede; Cor Branco Gelo; Acabamento Fosco; Embalagem 18 L; Uso Interno; Composição básica água e PVA (Policloreto de Vinila); Rendimento desejável Lata 18L de 280m² a 380m² por demão; Categoria Premium; Aplicação com Rolo de Lã, Pincel ou Pistola; Indicação: Superfícies Internas de Massa Corrida; Diluição: Rolo e Pincel: 30% a 50% de água limpa em todas as demãos. Pistola: 35% de água limpa; Tempo de Secagem: Toque: 30 minutos. Entre demãos: 2 a 4 horas. Final: 4 horas; Baixo odor; Lavável; Antimofo.	LAT	40,00			
Quantidade				40	Valor Total do Lote		
00009 - LOTE 09							
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00009	00019074	TINTA LATEX PVA 18 LTS - COR VERDE - para Parede; Cor Verde; Acabamento Fosco; Embalagem 18 L; Uso Interno; Composição básica água e PVA (Policloreto de Vinila); Rendimento desejável Lata 18L de 280m² a 380m² por demão; Categoria Premium; Aplicação com Rolo de Lã, Pincel ou Pistola; Indicação: Superfícies Internas de Massa Corrida; Diluição: Rolo e Pincel: 30% a 50% de água limpa em todas as demãos. Pistola: 35% de água limpa; Tempo de Secagem: Toque: 30 minutos. Entre demãos: 2 a 4 horas. Final: 4 horas; Baixo odor; Lavável; Antimofo	UN	20,00			
Quantidade				20	Valor Total do Lote		
00010 - LOTE 10							
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00010	00015477	TINTA ESMALTE 3,600LT COR CINZA MEDIO PLATINADO - galão 3,6 litros, a base de resinas alquicas, óleos secativos, pigmentos ativos e inertes, cargas minerais inertes, solventes alifáticos e	GL	30,00			



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

Rodovia Gether Lopes de Farias - s/nº - Bairro Emílio Callegari - CEP: 29.745-000

CNPJ: 36.350.312/0001-72

ANEXO I

		aromáticos, rendimento mínimo 40m2/demão, embalagem metálica original do fabricante, com dados litografados diretamente sobre a embalagem, com prazo de validade mínima de 12 meses/certificado pelo programa brasileiro da qualidade e produtividade de habitat nbr 150079 ou nbr 15494.					
Quantidade				30	Valor Total do Lote		
00011 - LOTE 11							
<i>Item(*)</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00011	00019075	SOLVENTE LÍQUIDO PARA TINTAS E VERNIZES À BASE DE ALQUIDA (THINNER) - aspecto físico líquido, teor máximo de benzeno e enxofre 1%, ponto fulgor 38°C, ponto fusão 216°C, teor aromático 5 a 7%, alifáticos 93 a 95%, viscosidade 1,15 cst, lata.	LT	20,00			
Quantidade				20	Valor Total do Lote		
00012 - LOTE 12							
<i>Item(*)</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00012	00005455	VERGALHÃO EM AÇO CA 50 1/4 VARA COM 12 MTS -	VR	120,00			
Quantidade				120	Valor Total do Lote		
00013 - LOTE 13							
<i>Item(*)</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00013	00019076	VERGALHÃO EM AÇO CA 50 3/16 VARA COM 12 MTS -	UN	120,00			
Quantidade				120	Valor Total do Lote		
00014 - LOTE 14							
<i>Item(*)</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00014	00000464	VERGALHÃO EM AÇO CA 50 3/8 VARA COM 12 MTS -	UN	160,00			
Quantidade				160	Valor Total do Lote		
00015 - LOTE 15							
<i>Item(*)</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00015	00015227	VERGALHÃO EM AÇO CA 50 5/16 VARA COM 12 MTS -	UN	120,00			
Quantidade				120	Valor Total do Lote		
00016 - LOTE 16							
<i>Item(*)</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00016	00009818	TAIPA TABUA DE PINUS - com espessura mínima de 2cm, largura de 30cm por 3 metros de comprimento.	M2.	160,00			
Quantidade				160	Valor Total do Lote		
00017 - LOTE 17							
<i>Item(*)</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00017	00019077	PREGO 15 X 15 COM CABEÇA PACOTE DE 01KG -	K	15,00			



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

Rodovia Gether Lopes de Farias - s/nº - Bairro Emílio Callegari - CEP: 29.745-000

CNPJ: 36.350.312/0001-72

ANEXO I

				Quantidade	15	Valor Total do Lote		
00018 - LOTE 18								
<i>Item(*)</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
00018	00019078	PREGO 17 X 21 COM CABEÇA PACOTE DE 01KG -	K	15,00				
				Quantidade	15	Valor Total do Lote		
00019 - LOTE 19								
<i>Item(*)</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
00019	00019079	PREGO 17 X 24 COM CABEÇA PACOTE DE 01KG -	K	15,00				
				Quantidade	15	Valor Total do Lote		
00020 - LOTE 20								
<i>Item(*)</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
00020	00019080	PREGO 18 X 24 COM CABEÇA PACOTE DE 01KG -	K	30,00				
				Quantidade	30	Valor Total do Lote		
00021 - LOTE 21								
<i>Item(*)</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
00021	00019081	PREGO 18 X 27 COM CABEÇA PACOTE DE 01KG -	K	30,00				
				Quantidade	30	Valor Total do Lote		
00022 - LOTE 22								
<i>Item(*)</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
00022	00019082	PREGO 26 X 72 COM CABEÇA PACOTE DE 01KG -	K	90,00				
				Quantidade	90	Valor Total do Lote		
00023 - LOTE 23								
<i>Item(*)</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
00023	00001298	ARAME RECOZIDO - (para armação de ferragens)	KG	30,00				
				Quantidade	30	Valor Total do Lote		
00024 - LOTE 24								
<i>Item(*)</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
00024	00019083	CAL HIDRATADA PARA PINTURA SACO DE 20 KG - a base de hidróxido de cálcio e carbonato de cálcio, CHIII de uso comum, sacos de 20 kg cada.	K	400,00				
				Quantidade	400	Valor Total do Lote		
00025 - LOTE 25								
<i>Item(*)</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>	
00025	00016408	FIXADOR DE CAL PARA PINTURA - com 150ml cada sache, a base de Sódio, cálcio e magnésio solúvel em água.	UN	800,00				
				Quantidade	800	Valor Total do Lote		



Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

Rodovia Gether Lopes de Farias - s/nº - Bairro Emílio Callegari - CEP: 29.745-000

CNPJ: 36.350.312/0001-72

ANEXO I

00026 - LOTE 26							
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00026	00007233	BLOQUETES/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 25X25X8CM - modelo sextavado, 25cm X 25cm, E= 8cm, resistência de 35 MPA (NBR 9781), cor natural	UN	20.000,00			
Quantidade				20000	Valor Total do Lote		
00027 - LOTE 27							
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00027	00019084	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COM 1 METRO, *30X15/12*CM. -	UN	250,00			
Quantidade				250	Valor Total do Lote		
00028 - LOTE 28							
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00028	00014466	ARGAMASSA AC II SOCO DE 20KG - pode ser utilizada tanto em ambientes internos quanto ambientes externos. As propriedades da argamassa AC-II permitem o uso em áreas externas pois tem a capacidade de absorver as variações de temperatura, umidade e ação do vento dos revestimentos cerâmicos e de pisos. Deste modo, a AC-II pode ser utilizada para revestimento externo de paredes e fachadas, pisos em áreas externas, assentamento de revestimento de piscinas de água fria e pisos cerâmicos industriais ou de área pública.	K	200,00			
Quantidade				200	Valor Total do Lote		
00029 - LOTE 29							
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00029	00019085	CADEADO, MATERIAL LATÃO ,MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO, ALTURA 77 MM, LARGURA 50 MM, ALTURA CORPO 40 MM - altura haste 29 mm, quantidade pinos 5 un, diâmetro haste 8 mm, quantidade chaves 02 un.	UN	15,00			
Quantidade				15	Valor Total do Lote		
00030 - LOTE 30							
Item(*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00030	00005856	ARGAMASSA USO INTERNO 20 KG -	UN	20,00			
Quantidade				20	Valor Total do Lote		
Valor Total Geral							