



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Travessa Valeriano Pagani, S/N - Centro - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ:
13.953.742/0001-83 Tel: 27 3741066 Fax: 2737421066 Site:

Anexo do Memorando nº ____/2011

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Dotação		00042-1211000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
001	00001263	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO- APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS -	PS	3,00			
002	00001263	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO- APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS -	PS	5,00			
003	00001263	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO- APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS -	PS	5,00			
004	00001264	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO- APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS -	PS	1,00			
Quantidade				14,00	Valor Total		

Dotação		00044-1211000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
001	00022549	AR CONDICIONADO SPLIT- 12.000 BTU/H - Ciclo: Frio Tecnologia: Convencional Gás Refrigerante: R-410A Área do Ambiente até (M²): 20 Voltagem (V): 220 Classificação Energética INMETRO: A Capacidade de Refrigeração (BTU/h): 12.000 Capacidade de Aquecimento (BTU/h): 12.000 Capacidade de Refrigeração (kWh/h): 3,52 Capacidade de Aquecimento (kWh/h): 3,52 Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W): 1085 Potência Elétrica Consumida - Aquecimento (W): 1085 Vazão de Ar máxima (m³/min): 9,5 Funções: Dormir, Super, Conforto, Timer Fácil, Favorito, Oscilar, Siga-me e Não Pertube Modos: Refrigeração, Desumidificação, Ventilação e Automático Conexão da Tubulação Líquida (mm/): 6,35 (1/4) Conexão da Tubulação Gás (mm/): 12,70 (1/2) Comprimento Máximo da Tubulação (M): 10 Desnível Máximo (M): 5 Serpentina da Condensadora: Cobre Unidade Interna Evaporadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm): 810x285x204 Unidade Externa Condensadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm)*: 553x575x452 Peso Líquido Unidade Interna (kg): 7,4 Peso Líquido Unidade Externa (kg): 20,4 Origem: Nacional	UN	3,00			
002	00022549	AR CONDICIONADO SPLIT- 12.000 BTU/H - Ciclo: Frio Tecnologia: Convencional Gás Refrigerante: R-410A Área do Ambiente até (M²): 20 Voltagem (V): 220 Classificação Energética INMETRO: A Capacidade de Refrigeração (BTU/h): 12.000 Capacidade de Aquecimento (BTU/h): 12.000 Capacidade de Refrigeração (kWh/h): 3,52 Capacidade de Aquecimento (kWh/h): 3,52 Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W): 1085 Potência Elétrica Consumida - Aquecimento (W): 1085 Vazão de Ar máxima (m³/min): 9,5	UN	5,00			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Travessa Valeriano Pagani, S/N - Centro - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ:
13.953.742/0001-83 Tel: 27 3741066 Fax: 2737421066 Site:

Anexo do Memorando nº ____/2011

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
		<p>Funções: Dormir, Super, Conforto, Timer Fácil, Favorito, Oscilar, Siga-me e Não Pertube</p> <p>Modos: Refrigeração, Desumidificação, Ventilação e Automático</p> <p>Conexão da Tubulação Líquida (mm/): 6,35 (1/4)</p> <p>Conexão da Tubulação Gás (mm/): 12,70 (1/2)</p> <p>Comprimento Máximo da Tubulação (M): 10</p> <p>Desnível Máximo (M): 5</p> <p>Serpentina da Condensadora: Cobre</p> <p>Unidade Interna Evaporadora (Sem Embalagem)</p> <p>(LxAxP mm): 810x285x204 Unidade Externa</p> <p>Condensadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm)*:</p> <p>553x575x452 Peso Líquido Unidade Interna (kg): 7,4</p> <p>Peso Líquido Unidade Externa (kg): 20,4</p> <p>Origem: Nacional</p>					
003	00022549	<p>AR CONDICIONADO SPLIT- 12.000 BTU/H - Ciclo: Frio</p> <p>Tecnologia: Convencional</p> <p>Gás Refrigerante: R-410A</p> <p>Área do Ambiente até (M²): 20</p> <p>Voltagem (V): 220</p> <p>Classificação Energética INMETRO: A</p> <p>Capacidade de Refrigeração (BTU/h): 12.000</p> <p>Capacidade de Aquecimento (BTU/h): 12.000</p> <p>Capacidade de Refrigeração (kWh/h): 3,52</p> <p>Capacidade de Aquecimento (kWh/h): 3,52</p> <p>Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W): 1085</p> <p>Potência Elétrica Consumida - Aquecimento (W): 1085</p> <p>Vazão de Ar máxima (m³/min): 9,5</p> <p>Funções: Dormir, Super, Conforto, Timer Fácil, Favorito, Oscilar, Siga-me e Não Pertube</p> <p>Modos: Refrigeração, Desumidificação, Ventilação e Automático</p> <p>Conexão da Tubulação Líquida (mm/): 6,35 (1/4)</p> <p>Conexão da Tubulação Gás (mm/): 12,70 (1/2)</p> <p>Comprimento Máximo da Tubulação (M): 10</p> <p>Desnível Máximo (M): 5</p> <p>Serpentina da Condensadora: Cobre</p> <p>Unidade Interna Evaporadora (Sem Embalagem)</p> <p>(LxAxP mm): 810x285x204 Unidade Externa</p> <p>Condensadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm)*:</p> <p>553x575x452 Peso Líquido Unidade Interna (kg): 7,4</p> <p>Peso Líquido Unidade Externa (kg): 20,4</p> <p>Origem: Nacional</p>	UN	5,00			
004	00022551	<p>AR CONDICIONADO SPLIT- 9.000 BTU/H - Ciclo: Frio</p> <p>Tecnologia: Convencional</p> <p>Gás Refrigerante: R-410A</p> <p>Área do Ambiente até (M²): 20</p> <p>Voltagem (V): 220</p> <p>Classificação Energética INMETRO: A</p> <p>Capacidade de Refrigeração (BTU/h): 9.000</p> <p>Capacidade de Aquecimento (BTU/h): 9.000</p> <p>Capacidade de Refrigeração (kWh/h): 3,52</p> <p>Capacidade de Aquecimento (kWh/h): 3,52</p> <p>Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W): 1085</p> <p>Potência Elétrica Consumida - Aquecimento (W): 1085</p> <p>Vazão de Ar máxima (m³/min): 9,5</p> <p>Funções: Dormir, Super, Conforto, Timer Fácil, Favorito, Oscilar, Siga-me e Não Pertube</p>	UN	1,00			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Travessa Valeriano Pagani, S/N - Centro - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ:
13.953.742/0001-83 Tel: 27 3741066 Fax: 2737421066 Site:

Anexo do Memorando nº ____/2011

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
		Modos: Refrigeração, Desumidificação, Ventilação e Automático Conexão da Tubulação Líquida (mm/): 6,35 (1/4) Conexão da Tubulação Gás (mm/): 12,70 (1/2) Comprimento Máximo da Tubulação (M): 10 Desnível Máximo (M): 5 Serpentina da Condensadora: Cobre Unidade Interna Evaporadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm): 810x285x204 Unidade Externa Condensadora (Sem Embalagem) (LxAxP mm)*: 553x575x452 Peso Líquido Unidade Interna (kg): 7,4 Peso Líquido Unidade Externa (kg): 20,4 Origem: Nacional					
Quantidade				14,00	Valor Total		
Valor Total Geral							

Data: __/__/____

Assinatura do Fornecedor/
Carimbo com CNPJ