

Rodovia Gether Lopes de Farias, S/N - Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ: 36.350.312/0001-72 Tel: 2737420200 Fax: 2737421188 Site:

	SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
	Dotação	00174-1500002500 - MATERIAL DE CONSUMO								
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total			
001	00029732	CAMISETA GOLA POLO MASCULINA COM BOLSO COM LOGO DA PREFEITURA - TECIDO: meia malha fio tinto 30/1 COMPOSIÇÃO: 100% algodão ESPESSURA: fina/firme (tamanho p ao gg)	UND	30,00						
002	00031066	CREME PROTETOR SOLAR FPS 50 (UVA +UVB) 120 ML	UN	12,00						
003	00031047	CALÇADO OCUPACIONAL MODELO BOTINA - tem fechamento em elástico confeccionado em couro curtido ao cromo. Palmilha de montagem em não tecido, montada sistemastrobel, solado em poliuretano monodensidade. Possui resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).	PA	12,00						
004	00020740	ÓCULOS DE SEGURANÇA TIPO FUMÊ contra luminosidade intensa	UN	20,00						
Quantidade 74,00 Valor Total										

	Dotação	00196-1500002500 - MATERIAL DE CONSUMO					
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
001	00031081	AVENTAL DE SEGURANÇA EM PLÁSTICO OU PVC (TAMANHO A DEFINIR)	UN	100,00			
002	00029723	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO - calçado ocupacional tipo bota, confeccionado em pvc impermeável, na cor branca, solado em pvc antiderrapante, acabamento interior sem forração. solado com espessura extra e proteção lateral contra agentes escoriantes, desenho da sola (tratorado) ajuda a não acumular sujeira. combinação única de pvc, borracha nitrílica e polímeros especiais trazem mais durabilidade que o pvc tradicional. ambientes indicados: construção civil, campo, mineração, galerias, postos de combustível e trabalhos pesados. indicação de uso: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. observação: calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (sra). restrições: não utilizar em operações de combate a incêndio. altura de cano: 39 cm / cano extralongo espessura desenho solado: 6 mm forração, tamanho a definir.	PA	50,00			
003	00029734	CALÇA BRIM LEVE MODELO COM CÓS TODO DE ELÁSTICO COM CORDÃO PARA AJUSTE - 4 BOLSOS, SENDO 2 (DOIS) FRONTAIS E 2 (DOIS) TRASEIROS; TECIDO DE PRIMEIRA LINHA, COR CINZA	UND	100,00			
004	00029733	CAMISETA MANGA CURTA, GOLA V COM COSTURA REBATIDA - MALHA: 100% ALGODÃO FIO 30.1 PENTEADO, COR BRANCA, COM BOLSO FRONTAL COM LOGO DA PREFEITURA (TAMANHO P AO GG)	UND	100,00			



Rodovia Gether Lopes de Farias, S/N - Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ: 36.350.312/0001-72 Tel: 2737420200 Fax: 2737421188 Site:

	Allexo do Melhorando II								
		SECRETARIA MUN DE EDUC	AÇAO E	CULTURA	1				
005	00029735	JALECO SEM MANGA, TECIDO OXFORD, COR BRANCA, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS - E FECHAMENTO DE BOTÕES.(TAMANHO P AO GG)	UND	50,00					
006	00029699	LUVAS DE SEGURANÇA EM LATEX OU NITRILICA - Luva de borracha látex ou nitrílica, com ou sem forro flocado de algodão, clorinada, punho reto com 33 cm de comprimento. Manuseio de ampla variedade de produtos químicos perigosos, alimentícios, agrícolas, higienização e serviços gerais, pintura, manutenção predial.	UND	100,00					
007	00031071	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA (CAIXA COM 50 UNIDADES), - Fabricada em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno Não estéril Tripla camada com filtro Três pregas horizontais Clipe nasal Soldada eletronicamente por ultrassom Disponível na cor branca Descartável e de uso único	СХ	88,00					
008	00029736	SAPATO BRANCO, CALÇADO ESPECIALIZADO PARA O USO PROFISSIONAL, MATERIAL EVA - FECHADO NA PARTE SUPERIOR E NO CALCANHAR, ALÉM DE POSSUIR SOLADO ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A ÓLEO. MATERIAL LEVE, ACOMPANHA PALMILHA CONFORTÁVEL, MATERIAL MACIO E FLEXÍVEL, POSSUI BACTERICIDA EVITANDO ODOR NOS PÉS, IPERMEÁVEL, FACILMENTE LAVÁVEL	UND	50,00					
009	00031091	TOUCA COZINHEIRO EM REDE - O CHAPÉU DE COZINHEIRO(A) POSSUI TIRAS PARA AMARRAR NA PARTE POSTERIOR. É FABRICADO EM TECIDO MISTO, 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO. COSTURADO COM MÁQUINAS ELETRÔNICAS. COR PRETA OU BRANCA	UN	44,00					
		Quan	tidade	682,00	Valor Total				

	Dotação	00243-1500002500 - MATERIAL DE CONSUMO					
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
001	00031092	AVENTAL DE PVC BRANCO - AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM PVC, ANTI-RESSECAMENTO:GRANDE DURABILIDADE E FLEXIBILIDADE, IMPERMEÁVEL. COR: BRANCA TAMANHO: 1,22M X 0,70M COMPOSIÇÃO BASE: 100% POLIESTER LAMINADO POLICLORETO DE VINILA (PVC) BRIL. RESISTENTE A TEMPERATURA +90C E -20C.	UN	6,00			
002	00031081	AVENTAL DE SEGURANÇA EM PLASTICO OU PVC (TAMANHO A DEFINIR)	UN	25,00			
003	00029723	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO - calçado ocupacional tipo bota, confeccionado em pvc impermeável, na cor branca, solado em pvc antiderrapante, acabamento interior sem forração. solado com espessura extra e proteção lateral contra agentes escoriantes, desenho da sola (tratorado) ajuda a não acumular sujeira. combinação única de pvc, borracha nitrílica e polímeros especiais trazem	PA	25,00			



Rodovia Gether Lopes de Farias, S/N - Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ: 36.350.312/0001-72 Tel: 2737420200 Fax: 2737421188 Site:

		SECRETARIA MUN DE EDUC	AÇÃO E	CULTURA	A	
		mais durabilidade que o pvc tradicional. ambientes indicados: construção civil, campo, mineração, galerias, postos de combustível e trabalhos pesados. indicação de uso: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. observação: calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (sra). restrições: não utilizar em operações de combate a incêndio. altura de cano: 39 cm / cano extralongo espessura desenho solado: 6 mm forração, tamanho a definir.				
004	00029734	CALÇA BRIM LEVE MODELO COM CÓS TODO DE ELÁSTICO COM CORDÃO PARA AJUSTE - 4 BOLSOS, SENDO 2 (DOIS) FRONTAIS E 2 (DOIS) TRASEIROS; TECIDO DE PRIMEIRA LINHA, COR CINZA	UND	25,00		
005	00029733	CAMISETA MANGA CURTA, GOLA V COM COSTURA REBATIDA - MALHA: 100% ALGODÃO FIO 30.1 PENTEADO, COR BRANCA, COM BOLSO FRONTAL COM LOGO DA PREFEITURA (TAMANHO P AO GG)	UND	50,00		
006	00029735	JALECO SEM MANGA, TECIDO OXFORD, COR BRANCA, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS - E FECHAMENTO DE BOTÕES.(TAMANHO P AO GG)	UND	25,00		
007	00029699	LUVAS DE SEGURANÇA EM LATEX OU NITRILICA - Luva de borracha látex ou nitrílica, com ou sem forro flocado de algodão, clorinada, punho reto com 33 cm de comprimento. Manuseio de ampla variedade de produtos químicos perigosos, alimentícios, agrícolas, higienização e serviços gerais, pintura, manutenção predial.	UND	50,00		
008	00031071	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA (CAIXA COM 50 UNIDADES), - Fabricada em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno Não estéril Tripla camada com filtro Três pregas horizontais Clipe nasal Soldada eletronicamente por ultrassom Disponível na cor branca Descartável e de uso único	СХ	12,00		
009	00029736	SAPATO BRANCO, CALÇADO ESPECIALIZADO PARA O USO PROFISSIONAL, MATERIAL EVA - FECHADO NA PARTE SUPERIOR E NO CALCANHAR, ALÉM DE POSSUIR SOLADO ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A ÓLEO. MATERIAL LEVE, ACOMPANHA PALMILHA CONFORTÁVEL, MATERIAL MACIO E FLEXÍVEL, POSSUI BACTERICIDA EVITANDO ODOR NOS PÉS, IPERMEÁVEL, FACILMENTE LAVÁVEL	UND	25,00		
010	00031091	TOUCA COZINHEIRO EM REDE - O CHAPÉU DE COZINHEIRO(A) POSSUI TIRAS PARA AMARRAR NA PARTE POSTERIOR. É FABRICADO EM TECIDO MISTO, 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO. COSTURADO COM MÁQUINAS ELETRÔNICAS. COR PRETA OU BRANCA	UN	4,00		
	Quantidade				Valor Total	



Rodovia Gether Lopes de Farias, S/N - Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ: 36.350.312/0001-72 Tel: 2737420200 Fax: 2737421188 Site:

	SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
	Dotação	00255-1500002500 - MATERIAL DE CONSUMO	-						
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total		
001	00031092	AVENTAL DE PVC BRANCO - AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM PVC, ANTI-RESSECAMENTO:GRANDE DURABILIDADE E FLEXIBILIDADE, IMPERMEÁVEL. COR: BRANCA TAMANHO: 1,22M X 0,70M COMPOSIÇÃO BASE: 100% POLIESTER LAMINADO POLICLORETO DE VINILA (PVC) BRIL. RESISTENTE A TEMPERATURA +90C E -20C.	UN	6,00					
002	00031081	AVENTAL DE SEGURANÇA EM PLASTICO OU PVC (TAMANHO A DEFINIR)	UN	25,00					
003	00029723	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO - calçado ocupacional tipo bota, confeccionado em pvc impermeável, na cor branca, solado em pvc antiderrapante, acabamento interior sem forração. solado com espessura extra e proteção lateral contra agentes escoriantes, desenho da sola (tratorado) ajuda a não acumular sujeira. combinação única de pvc, borracha nitrílica e polímeros especiais trazem mais durabilidade que o pvc tradicional. ambientes indicados: construção civil, campo, mineração, galerias, postos de combustível e trabalhos pesados. indicação de uso: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. observação: calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (sra). restrições: não utilizar em operações de combate a incêndio. altura de cano: 39 cm / cano extralongo espessura desenho solado: 6 mm forração, tamanho a definir.	PA	25,00					
004	00029734	CALÇA BRIM LEVE MODELO COM CÓS TODO DE ELÁSTICO COM CORDÃO PARA AJUSTE - 4 BOLSOS, SENDO 2 (DOIS) FRONTAIS E 2 (DOIS) TRASEIROS; TECIDO DE PRIMEIRA LINHA, COR CINZA	UND	25,00					
005	00029733	CAMISETA MANGA CURTA, GOLA V COM COSTURA REBATIDA - MALHA: 100% ALGODÃO FIO 30.1 PENTEADO, COR BRANCA, COM BOLSO FRONTAL COM LOGO DA PREFEITURA (TAMANHO P AO GG)	UND	50,00					
006	00029735	JALECO SEM MANGA, TECIDO OXFORD, COR BRANCA, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS - E FECHAMENTO DE BOTÕES.(TAMANHO P AO GG)	UND	25,00					
007	00029699	LUVAS DE SEGURANÇA EM LATEX OU NITRILICA - Luva de borracha látex ou nitrílica, com ou sem forro flocado de algodão, clorinada, punho reto com 33 cm de comprimento. Manuseio de ampla variedade de produtos químicos perigosos, alimentícios, agrícolas, higienização e serviços gerais, pintura, manutenção predial.	UND	50,00					
008	00031071	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA (CAIXA COM 50 UNIDADES), - Fabricada em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno Não estéril	СХ	12,00					



Rodovia Gether Lopes de Farias, S/N - Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ: 36.350.312/0001-72 Tel: 2737420200 Fax: 2737421188 Site:

Anexo do Memorando n° _ /2023

		SECRETARIA MUN DE EDUC	AÇÃO E	CULTURA	1		
		Tripla camada com filtro Três pregas horizontais Clipe nasal Soldada eletronicamente por ultrassom Disponível na cor branca Descartável e de uso único					
009	00029736	SAPATO BRANCO, CALÇADO ESPECIALIZADO PARA O USO PROFISSIONAL, MATERIAL EVA - FECHADO NA PARTE SUPERIOR E NO CALCANHAR, ALÉM DE POSSUIR SOLADO ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A ÓLEO. MATERIAL LEVE, ACOMPANHA PALMILHA CONFORTÁVEL, MATERIAL MACIO E FLEXÍVEL, POSSUI BACTERICIDA EVITANDO ODOR NOS PÉS, IPERMEÁVEL, FACILMENTE LAVÁVEL	UND	25,00			
010	00031091	TOUCA COZINHEIRO EM REDE - O CHAPÉU DE COZINHEIRO(A) POSSUI TIRAS PARA AMARRAR NA PARTE POSTERIOR. É FABRICADO EM TECIDO MISTO, 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO. COSTURADO COM MÁQUINAS ELETRÔNICAS. COR PRETA OU BRANCA	UN	4,00			
	Quantidade 247,00 Valor Total						



Rodovia Gether Lopes de Farias, S/N - Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ: 36.350.312/0001-72 Tel: 2737420200 Fax: 2737421188 Site:

	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS								
	Dotação	00452-1500000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total		
001	00023408	ABAFADORES DE FOGO/ INCÊNDIO COM 5MM COM CABO DE MADEIRA E LONA DE 12 FUROS -	UN	5,00					
002	00031067	AVENTAL DE SEGURANÇA EM PVC - Avental à base de PVC com forro de poliéster com tiras soldadas eletronicamente sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela plástica para fechamento. (tamanho a definir)	UN	40,00					
003	00007574	BONÉ TIPO LEGIONÁRIO - NA COR VERDE COM O LOGO DA PMSDN - Com recortes anatômicos, confeccionado em tecido de poliamida Amni UV Protection, com proteção UV 50+ permanente inserida no fio. Tem regulador em velcro e protetor removível para a nuca e o pescoço. Peso 78g.	UN	100,00					
004	00029723	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO - calçado ocupacional tipo bota, confeccionado em pvc impermeável, na cor preta, solado em pvc antiderrapante, acabamento interior sem forração. solado com espessura extra e proteção lateral contra agentes escoriantes, desenho da sola (tratorado) ajuda a não acumular sujeira. combinação única de pvc, borracha nitrílica e polímeros especiais trazem mais durabilidade que o pvc tradicional. ambientes indicados: construção civil, campo, mineração, galerias, postos de combustível e trabalhos pesados. indicação de uso: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. observação: calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (sra). restrições: não utilizar em operações de combate a incêndio. altura de cano: 39 cm / cano extralongo espessura desenho solado: 6 mm forração, tamanho a definir	PA	30,00					
005	00020749	BOTA DE PVC PRETA COM SOLADO AMARELO CANO MÉDIO - bota ocupacional preta, cano médio tipo c, classificação ii, impermeável, confeccionada em material polimérico (pvc), com forração interna. características gerais: cabedal: confeccionado em pvc (policloreto de polivinila) na cor preta, com fechamento total. forro interno: tecido não tecido 98% poliéster e 2% elastômero. solado: fullgrip antiderrapante, constituído de uma camada de material polimérico (pvc), com densidade 1,0g/cm3, além de ser resistente ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (categoria src). TAMANHOS A DEFINIR.	РА	30,00					
006	00029695	BOTINA COURO BIDENSIDADE ELÁSTICO - Botina confeccionada em couro hidrofugado para uso profissional na cor preta, injetado direto no cabedal, bico de ferro; palmilha antibactericida; dorso acolchoado; fechamento em elástico; solado em borracha nitrílica resistente a temperatura de contato de até 300° C. Deverá apresentar CAEPI na proposta.	UND	250,00					



Rodovia Gether Lopes de Farias, S/N - Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ: 36.350.312/0001-72 Tel: 2737420200 Fax: 2737421188 Site:

		SECRETARIA MUN. DE OBRAS E	SERVIÇ	OS URBA	NOS	
		Tamanhos a combinar.				
007	00029908	CALÇA JEANS REFORÇADA COM ELASTANO COM FAIXAS DE SINALIZAÇÃO 82% ALGODÃO 16% POLIESTER 2% ELASTANO - tamanhos a combinar -	UND	200,00		
008	00029704	CALÇADO DE SEGURANÇA EM COURO COM SOLADO ISOLANTE Bota de segurança com proteção elétrica e mecânica confeccionada em couro, colarinho soft acolchoado com forração transpirável, fechamento em cadarço e opcional em biqueira de polipropileno. Palmilha de montagem em poliéster resinado com solado isolante em PU bidensidade injetado diretamente ao cabedal. C.A. 15303 – Modelo com biqueira de polipropileno.	UND	60,00		
009	00029907	CAMISA MANGA LONGA EM MALHA FRIA COM CAPUZ E BOLSO - (tendo como material principal poliviscose) com faixas refletivas, com logo da PMSDN no bolso e escrita na parte das costas - cor e tamanho e definir	UND	200,00		
010	00020750	CAPA DE CHUVA DE SEGURANÇA LONGA - Confeccionada em tecido sintético, com mangas e capuz conjugado, fechamento frontal através de quatro botões plásticos de pressão e costuras através de solda eletrônica. Proteção do crânio, tronco e membros superiores e inferiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. Características: cor laranja ou amarelo, super resistente, 4 botões de pressão,produto com (CA) certificado de aprovação alta visibilidade impermeável.	UN	100,00		
011	00031072	CAPACETE ANTI IMPACTO - capacete de segurança Classe B com suspensão 6 pontos: desenvolvimento em polietileno de alta desnsidade, proporcionando alta resistencia contra impactos e choques elétricos para as mais diversas consições de trabalho. A suspensão é composta por 6 pontos de fixação que forma um inteligente sistema de amortecimento que distribui melhor o peso em caso de impacto e oferece maior conforto e estabilidade para o usuário. Testeira projetada para absorver o máximo se suor e não irritar a pele.	UN	30,00		
012	00029703	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, COM TALABARTE Cinturão de segurança do tipo paraquedista com 2 pontos de conexão; Cinturão abdominal integrado; Conexão dorsal, uma argola "D" inclinada, em aço – Utilizada para retenção de queda (A); Conexão lateral, duas argolas "D" inclinada, em aço – Utilizada para posicionamento (P). Talabarte: Utilizado para retenção de quedas em movimentação vertical e horizontal. ABS: função de dissipar a carga de choque que se origina na desaceleração da queda.	UND	2,00		
013	00018029	CONES DE SINALIZAÇÃO TAMANHOS 75 CENTÍMETROS BRANCOS E LARANJA	UN	30,00		
014	00031066	CREME PROTETOR SOLAR FPS 50 (UVA +UVB) 120 ML	UN	200,00		



Rodovia Gether Lopes de Farias, S/N - Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ: 36.350.312/0001-72 Tel: 2737420200 Fax: 2737421188 Site:

	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS								
015	00031068	CAPA DE CHUVA EMBORRACHADA COR TRANSPARENTE (TAMANHO A DEFINIR) -	UN	120,00					
016	00031070	CREME PROTETOR DA PELE (ÓLEO RESISTENTE)	UN	30,00					
017	00031069	FILTRO PARA RESPIRADOR SEMIFACIAL -	UN	20,00					
018	00018098	LUVA DE BORRACHA ISOLANTE DE ALTA TENSÃO PARA ELETRICISTA NR10 -	PA	8,00					
019	00031065	LUVA DE SEGURANÇA EM VAQUETA COM PUNHO RASPA – CANO LONGO - Luva de segurança, de cinco dedos, confeccionada em couro (vaqueta) na palma e dorso. Com reforço interno na palma. Possui elástico no dorso para um melhor ajuste. Acabamento em viés. Para proteção das mãos e pulso, com maior proteção na palma, contra agentes abrasivos e escoriantes utilizada em operações de média densidade que exijam tato e conforto. (tamanho a definir).	UN	400,00					
020	00031064	LUVA DE SEGURANÇA EM VAQUETA COM PUNHO RASPA – CANO MÉDIO - Luva de segurança, de cinco dedos, confeccionada em couro (vaqueta) na palma e dorso. Com reforço interno na palma. Possui elástico no dorso para um melhor ajuste. Acabamento em viés. Para proteção das mãos e pulso, com maior proteção na palma, contra agentes abrasivos e escoriantes utilizada em operações de média densidade que exijam tato e conforto. (tamanho a definir).	UN	400,00					
021	00029697	LUVA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEIS - em PVC Petronit na cor verde com suporte têxtil e 36 centímetros de comprimento total. PVC de alta qualidade e melhor aderência a objetos úmidos e oleosos	UND	80,00					
022	00029705	LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADAS EM MALHA DE ALGODÃO PIGMENTADA -	UND	200,00					
023	00020742	LUVA DE SEGURANÇA Confeccionada em suporte têxtil com revestimento em látex natural corrugado na face palmar, referência SS1009, na cor verde, dedos e dorso em 3/4, punho em elástico com acabamento em overloque. Tamanho 9 com CA 31.895 para aplicação em Automobilística, Transporte, Naval, plástica, cerâmica, Manutenção, Metal mecânica, Higiene e limpeza, Construção civil, Jardinagem, Atividades necessidade de alta sensibilidade tátil.	PA	800,00					
024	00029699	LUVAS DE SEGURANÇA EM LATEX OU NITRILICA - Luva de borracha látex ou nitrílica, com ou sem forro flocado de algodão, clorinada, punho reto com 33 cm de comprimento. Manuseio de ampla variedade de produtos químicos perigosos, alimentícios, agrícolas, higienização e serviços gerais, pintura, manutenção predial.	UND	250,00					
025	00020752	MACACÃO PARA MECÂNICO - Em tecido de brim pesado na cor cinza, com o logon da prefeitura no bolso, com bolso nas laterais da calça e bolso no peito com fechamento em velcro ou zíper. Tamanho a definir.	UN	10,00					
026	00031102	MANGOTE/MANGA DE RASPA PARA SOLDADOR 60M -	UN	5,00					



Rodovia Gether Lopes de Farias, S/N - Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ: 36.350.312/0001-72 Tel: 2737420200 Fax: 2737421188 Site:

	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
		MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA (CAIXA COM 50 UNIDADES), - Fabricada em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno	32.KVIÇ	, JO JINDA				
027	00031071	Não estéril Tripla camada com filtro Três pregas horizontais Clipe nasal Soldada eletronicamente por ultrassom Disponível na cor branca Descartável e de uso único	сх	20,00				
028	00029721	MÁSCARA/ESCUDO DE SOLDA, VISOR FIXO OU ARTICULADO, COM FILTRO DE LUZ TONALIDADE 10, 12 OU 14 -	UND	5,00				
029	00029708	PERNEIRA DE SEGURANÇA EM COURO - vestimenta de segurança tipo perneira confeccionada em couro Sintético de 4mm de espessura, forrada internamente em peça única (para sobrepor sobre vestimenta sem ajuste de tamanho) fechamento por costura de solda eletrônica contendo três laminas de PVC na parte frontal da perneira, de 16cm de comprimento e 0,66 de espessura. Proteção de couro sintético no metatarso. Tamanho único medidas: 40cm de comprimento frontal, 20 cm de comprimento sobre o metatarso, 0,8 cm de espessura, 40 cm de diâmetro.	UND	20,00				
030	00029701	PROTETOR AUDITIVO DE INSERÇÃO - (tipo Plug), com atenuação (NRRsf) acima 14 Dba.	UND	80,00				
031	00029700	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA COM ATENUAÇÃO (NRRSF) - acima 14 dBA - Protetor auditivo do tipo concha, constituído por duas conchas em plástico. Almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Haste dobrável facilita o armazenamento e minimiza a entrada de partículas no interior da concha.	UND	60,00				
032	00029702	PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA, LENTE INCOLOR, CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS - Protetor facial constituído de armação curva de plástico preto rígido, na qual se encaixam os visores de policarbonato incolor, verde claro e verde escuro, carneira de material plástico com regulagem de tamanho através de catraca acoplada ao protetor por meio de dois parafusos plásticos, com absorvedor de suor em espuma, possuem aproximadamente 230 mm de altura e 210 mm de largura.	UND	180,00				
033	00023411	RADIOCOMUNICADORES COM 26 CANAIS - CADA UM COM 121 CÓDIGOS DE PRIVACIDADE; INOX HANDS-FREE (RECURSO PARA UTILIZAÇÃO COM MÃOS LIVRES), WTERPROOF (À PROVA DE RESPINGOS D'AGUA), POTÊNCIA DUPLA; CARGA POR CONECTOR MICRO USB. COMPATÍVEL COM OUTROS RADIOS BIDIRECIONAIS. 20 TONS DE CHAMADA, MODO DE ECONOMIA DE BATERIA VARREDURA; RECARREGÁVEL; ALERTA SONORA DE BATERIA FRACA MEDIDOR DE BATERIA, TONS DE TECLADO E DE CONFIRMAÇÃO DE CONSEFRVAÇÃO, TEMPORIZADOR DE TEMPO DE ESPERA, SUPRESSOR	UN	8,00				



Rodovia Gether Lopes de Farias, S/N - Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ: 36.350.312/0001-72 Tel: 2737420200 Fax: 2737421188 Site:

SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS								
			SERVIÇ	OS URBANC)S			
		DE RUÍDOS AUTOMATICO, BLOQUEIO DE TECLADO, CONECTOR PARA ACESSÓRIOS DE PINO UNICO, FREQUÊNCIA: 462-467 MHZ (UGF) ALCANCE ATÉ 56 KM (EM CONDIÇÕES IDEAIS) CIDADE 3 KM.						
034	00020739	RESPIRADOR PFF3 COM VÁLVULA CA 16968 Indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas oleosas ou não e fumos. Este respirador enquadra-se se na categoria PFF-3(S) e, para tanto, deve obedecer, entre outros, os seguintes requisitos estabelecidos de acordo com a norma ABNT/NBR 13698:1996 (Equipamentos de Proteção Respiratória Peça Semifacial Filtrante para Partículas): Penetração máxima de partículas através do filtro mecânico(1): 1% Inalação (a 95 litros/min): 300 Pa Exalação (a 160 litros/min): 300 Pa Inflamabilidade: Material não inflamável.	UN	250,00				
035	00029717	RESPIRADOR SEMIFACIAL COM FILTRO CARTUCHO COMBINADO - (FUMOS, NÉVOAS OU GASES).	UND	10,00				
036	00029707	VESTIMENTA DE SEGURANÇA ESPECIAL PARA ELETRICISTA - NR 10 COM FAIXA REFLEXIVA CALÇA - VESTIMENTA DE SEGURANÇA ESPECIAL PARA ELETRICISTA - NR 10 COM FAIXA REFLEXIVA CALÇA: Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, composto por 100% algodão; ATPV 12,1cal/cm², C.A. – 44.109 (tamanho a combinar).	UND	4,00				
037	00029706	VESTIMENTA DE SEGURANÇA ESPECIAL PARA ELETRICISTA - NR 10 COM FAIXA REFLEXIVA CAMISA - VESTIMENTA DE SEGURANÇA ESPECIAL PARA ELETRICISTA - NR 10 COM FAIXA REFLEXIVA CAMISA: Camisa de segurança confeccionada em uma camada de tecido Cedrotech FR, composto por 100% algodão; ATPV 12,1 cal/cm², C.A 44.108 (tamanho a combinar).	UND	4,00				
038	00020740	ÓCULOS DE SEGURANÇA TIPO FUMÊ contra luminosidade intensa.	UN	100,00				
_		Quan	tidade	4.341,00	Valor Total			



Rodovia Gether Lopes de Farias, S/N - Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ: 36.350.312/0001-72 Tel: 2737420200 Fax: 2737421188 Site:

	GABINETE DO PREFEITO							
	Dotação 00142-1500000000 - MATERIAL DE CONSUMO							
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total	
001	00031081	AVENTAL DE SEGURANÇA EM PLÁSTICO OU PVC (TAMANHO A DEFINIR)	UN	5,00				
002	00029723	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO - calçado ocupacional tipo bota, confeccionado em pvc impermeável, na cor preta, solado em pvc antiderrapante, acabamento interior sem forração. solado com espessura extra e proteção lateral contra agentes escoriantes, desenho da sola (tratorado) ajuda a não acumular sujeira. combinação única de pvc, borracha nitrílica e polímeros especiais trazem mais durabilidade que o pvc tradicional. ambientes indicados: construção civil, campo, mineração, galerias, postos de combustível e trabalhos pesados. indicação de uso: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. observação: calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (sra). restrições: não utilizar em operações de combate a incêndio. altura de cano: 39 cm / cano extralongo espessura desenho solado: 6 mm forração, tamanho a definir.	PA	25,00				
003	00029729	CAPA PARA CHUVA DE PVC LAMINADO COM FORRO - , com capuz e manga, espessura da capa para chuva: 0. 030 mm e comprimento de 1. 35 m.	UND	30,00				
004	00029728	COLETE DE SINALIZAÇÃO DE ALTA VISIBILIDADE - com 4 bolsos. Confeccionado em tecido fluorescente 100% poliéster, combinado com faixas retrorrefletivas repelentes de água em X, com paralelas horizontais nas costas, verticais e horizontais na parte frontal, fechamento frontal em zíper. Vantagens: Tecido fluorescente 100% poliéster - Faixas retrorrefletivas repelentes de água - Fechamento frontal em zíper - Fornece visibilidade 360° graus dia e noite.	UND	30,00				
005	00029724	CONE FLEXÍVEL PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA LARANJA, COM INJETADO EM PVC - Possui duas faixas refletivas nas cores branca, com retrorrefletância de 250 candelas soldadas eletronicamente no cone. As faixas são confeccionadas em PVC prismático com espessura de 0,25mm e com forro de PVC com espessura de 0,2 mm. Produto de uso temporário, utilizado para sinalização de trânsito, estacionamentos, obras, práticas esportivas, etc.	UND	30,00				
006	00031047	CALÇADO OCUPACIONAL MODELO BOTINA - tem fechamento em elástico confeccionado em couro curtido ao cromo. Palmilha de montagem em não tecido, montada sistemastrobel, solado em poliuretano monodensidade. Possui resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).	PA	10,00				



Rodovia Gether Lopes de Farias, S/N - Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ: 36.350.312/0001-72 Tel: 2737420200 Fax: 2737421188 Site:

Anexo do Memorando n° /2023

	GABINETE DO PREFEITO							
007	00031084	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA, IMPERMEÁVEL - , cano curto, cabedal e solado em EVA (Etil Vinil Acetato), solado antiderrapante, resistente ao isolamento ao frio e à absorção de energia. Aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água e contras agentes térmicos (frio).	PA	5,00				
008	00029325	FITA DE ISOLAMENTO DE ÁREA(FITA ZEBRADA), 185M(COMPRIMENTO) X 7CM(LARGURA) -	RL	40,00				
009	00029731	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA DE BORRACHA NITRÍLICA, LÁTEX, POLIURETANO OU PVC - palma antiderrapante. Comprimento total de 33cm.	PA	5,00				
010	00029726	RESPIRADORES PURIFICADORES DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL - RESPIRADORES PURIFICADORES DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL, com corpo que conjuga suporte em material plástico rígido em sua parte central e o restante da peça facial em elastômero sintético. Nas laterais do corpo das peças, encontram-se localizados dois dispositivos plásticos, um de cada lado, dotados, em sua parte dianteira, de um encaixe tipo baioneta e de um anel de borracha, onde são fixados os filtros químicos, combinados e para partículas com encaixe tipo baioneta ou a base de fixação para utilização dos filtros para partículas planos. Na parte traseira de cada um dos dispositivos, encontra-se fixada uma válvula de inalação. O respirador possui, em sua parte central, uma válvula de exalação. Nas extremidades das pontas flutuantes estão presas quatro presilhas plásticas, através da quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis. O tirante localizado na parte inferior da peça possui uma fivela de fechamento e o tirante localizado na parte superior, um suporte para cabeça. + filtro 6003 para vapores orgânicos e gases ácidos. + pré filtro 5n11 + Retento 501.	UND	20,00				
011	00031077	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR - tipo peça semifacial filtrante para partículas (PFF2); formato concha; soldado termicamente em todo seu perímetro; possui camadas de microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente e camada de microfibra com partículas de carvão ativo; dois grampos metálicos em cada lateral da peça, por onde passam tirantes elásticos; tira de espuma na parte superior interna e tira de material metálico moldável na parte superior externa; possui dispositivo de válvula de exalação na parte central.	UN	20,00				
012	00029727	TOUCA ÁRABE EM HELANCA TRAÇADA COM PROTEÇÃO NA ABA - EM BIDIM E UTILIZAÇÃO DE VELCRO PARA FECHAMENTO DAS PALAS C.A. 27.763. Confeccionada com tecido de primeira qualidade, elástico de 10mm parte traseira para ajuste anatômico, fechamento reforçado, barra pronta, atendendo as normas NR6.	UND	30,00				
	Quantidad			250,00	Valor Total			



Rodovia Gether Lopes de Farias, S/N - Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ: 36.350.312/0001-72 Tel: 2737420200 Fax: 2737421188 Site:

	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
	Dotação	00538-1500000000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total	
001	00031081	AVENTAL DE SEGURANÇA EM PLÁSTICO OU PVC (TAMANHO A DEFINIR)	UN	10,00				
002	00031080	AVENTAL E MANGAS DE SEGURANÇA EM RASPA DE COURO	UN	10,00				
003	00007574	BONÉ TIPO LEGIONÁRIO - NA COR VERDE COM O LOGO DA PMSDN - Com recortes anatômicos, confeccionado em tecido de poliamida Amni UV Protection,com proteção UV 50+ permanente inserida no fio. Tem regulador em velcro e protetor removível para a nuca e o pescoço. Peso 78g.	UN	100,00				
004	00020749	BOTA DE PVC PRETA COM SOLADO AMARELO CANO MÉDIO - Bota ocupacional Preta, cano médio tipo C, classificação II, impermeável, confeccionada em material polimérico (PVC), com forração interna. Características Gerais: Cabedal: Confeccionado em PVC (Policloreto de Polivinila) na cor Preta, com fechamento total. Forro Interno: Tecido não tecido 98% Poliéster e 2% elastômero. Solado: Fullgrip antiderrapante, constituído de uma camada de material polimérico (PVC), com densidade 1,0g/cm3, além de ser resistente ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Categoria SRC). Norma: NBR ISO 20347:2015 - Classificação II (numeração a definir)	PA	20,00				
005	00029710	BOTINA DE COURO EM COURO CURTIDO AO CROMO E HIDROFUGADO - solado antiderrapante em poliuretano bidensidade injetado no cabedal e sistema de absorção de impacto no calcanhar; elástico nas laterais e dorso acolchoado; palmilha antibacteriana; biqueira de plástico ou similar, na cor preta. (tamanho a definir).	PA	200,00				
006	00029908	CALÇA JEANS REFORÇADA COM ELASTANO COM FAIXAS DE SINALIZAÇÃO 82% ALGODÃO 16% POLIESTER 2% ELASTANO - tamanhos a combinar -	UND	200,00				
007	00029732	CAMISETA GOLA POLO MASCULINA COM BOLSO COM LOGO DA PREFEITURA - TECIDO: meia malha fio tinto 30/1 COMPOSIÇÃO: 100% algodão ESPESSURA: fina/firme (tamanho p ao gg)	UND	200,00				
008	00029703	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, COM TALABARTE Cinturão de segurança do tipo paraquedista com 2 pontos de conexão; Cinturão abdominal integrado; Conexão dorsal, uma argola "D" inclinada, em aço – Utilizada para retenção de queda (A); Conexão lateral, duas argolas "D" inclinada, em aço – Utilizada para posicionamento (P). Talabarte: Utilizado para retenção de quedas em movimentação vertical e horizontal. ABS: função de dissipar a carga de choque que se origina na desaceleração da queda.	UND	5,00				



Rodovia Gether Lopes de Farias, S/N - Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ: 36.350.312/0001-72 Tel: 2737420200 Fax: 2737421188 Site:

	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
009	00018029	CONES DE SINALIZAÇÃO TAMANHOS 75 CENTÍMETROS BRANCOS E LARANJA	UN	20,00			
010	00031066	CREME PROTETOR SOLAR FPS 50 (UVA +UVB) 120 ML	UN	200,00			
011	00031068	CAPA DE CHUVA EMBORRACHADA COR TRANSPARENTE (TAMANHO A DEFINIR) -	UN	100,00			
012	00031070	CREME PROTETOR DA PELE (ÓLEO RESISTENTE)	UN	30,00			
013	00031069	FILTRO PARA RESPIRADOR SEMIFACIAL -	UN	20,00			
014	00029718	LUVAS DE SEGURANÇA EM LÁTEX, NITRILICAS, POLIURETANO REVESTIDO OU PVC - (TAMANHO A DEFINIR)	UND	20,00			
015	00031074	LUVA DE SEGURANÇA - confeccionada em vaqueta com tiras de reforço externo entre o polegar e o indicador, reforço interno na palma e dorso e regulagem por elástico no dorso; tamanhos P, M e G	PA	200,00			
016	00031076	LUVAS DE SEGURANÇA, MALHA DE ALGODÃO COM PIGMENTOS NA PALMA	PA	50,00			
017	00031078	LUVAS DE SEGURANÇA EM PVC OU LÁTEX, CONTRA UMIDADE E AGENTES QUÍMICOS. (TAMANHOS A DEFINIR) -	PA	5,00			
018	00031073	MANGOTE DE RASPA - com Fivelas, para Soldador, confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo, costurado com fio 100% algodão ou aramida com tiras em raspa para ajuste presas por fivelas metálicas reforçadas com roletes e pinos. O Mangote de Raspa possui fivelas metálicas para ajuste, uma em cada lado, com a espessura média de 1,50 mm e gramatura 0,0815 gramas/cm² ou 0,815 kg/m².	UN	10,00			
019	00031071	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA (CAIXA COM 50 UNIDADES), - Fabricada em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno Não estéril Tripla camada com filtro Três pregas horizontais Clipe nasal Soldada eletronicamente por ultrassom Disponível na cor branca Descartável e de uso único	сх	10,00			
020	00029721	MÁSCARA/ESCUDO DE SOLDA, VISOR FIXO OU ARTICULADO, COM FILTRO DE LUZ TONALIDADE 10, 12 OU 14 -	UND	5,00			
021	00029708	PERNEIRA DE SEGURANÇA EM COURO - vestimenta de segurança tipo perneira confeccionada em couro Sintético de 4mm de espessura, forrada internamente em peça única (para sobrepor sobre vestimenta sem ajuste de tamanho) fechamento por costura de solda eletrônica contendo três laminas de PVC na parte frontal da perneira, de 16cm de comprimento e 0,66 de espessura. Proteção de couro sintético no metatarso. Tamanho único medidas: 40cm de comprimento frontal, 20 cm de comprimento sobre o metatarso, 0,8 cm de espessura, 40 cm de diâmetro.	UND	10,00			
022	00029701	PROTETOR AUDITIVO DE INSERÇÃO - (tipo Plug), com atenuação (NRRsf) acima 14 Dba.	UND	50,00			
023	00031075	PROTETOR AUDITIVO CIRCUM-AURICULAR - constituído de 2 (duas) conchas em plástico, resistente a choques mecânicos, revestido com	UN	50,00			



Rodovia Gether Lopes de Farias, S/N - Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ: 36.350.312/0001-72 Tel: 2737420200 Fax: 2737421188 Site:

	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
		espuma antirruído, almofadas desmontáveis em suas laterais e no interior das conchas; hastes laterais constituídas de metal e pressão do arco sobre a cabeça com ajuste deslizante; nível de redução de ruído NRRsf de 22 db(A) ou superior.						
024	00029717	RESPIRADOR SEMIFACIAL COM FILTRO CARTUCHO COMBINADO - (FUMOS, NÉVOAS OU GASES).	UND	10,00				
025	00029726	RESPIRADORES PURIFICADORES DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL - tipo peça semifacial filtrante para partículas (PFF2); formato concha; soldado termicamente em todo seu perímetro; possui camadas de microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente e camada de microfibra com partículas de carvão ativo; dois grampos metálicos em cada lateral da peça, por onde passam tirantes elásticos; tira de espuma na parte superior interna e tira de material metálico moldável na parte superior externa; possui dispositivo de válvula de exalação na parte central.	UN	200,00				
026	00029716	ÓCULOS DE SEGURANÇA AMPLA VISÃO, LENTE CINZA OU VERDE - TONALIDADE 03 OU 05 (TIPO SOLDADOR).	UND	20,00				
027	00020740	ÓCULOS DE SEGURANÇA TIPO FUMÊ contra luminosidade intensa	UN	100,00				
028	00031079	ÓCULOS DE SEGURANÇA, LENTE INCOLOR, ANTI IMPACTO, PROTEÇÃO LATERAL TOTAL	UN	50,00				
	Quantidade				Valor Total			



Rodovia Gether Lopes de Farias, S/N - Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ: 36.350.312/0001-72 Tel: 2737420200 Fax: 2737421188 Site:

		SECRETARIA MUNICIPAL D		_/2023 Ambiente			
	Dotação	00579-1500000000 - MATERIAL DE CONSUMO					
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
001	00007574	BONÉ TIPO LEGIONÁRIO - NA COR VERDE COM O LOGO DA PMSDN - Com recortes anatômicos, confeccionado em tecido de poliamida Amni UV Protection,com proteção UV 50+ permanente inserida no fio. Tem regulador em velcro e protetor removível para a nuca e o pescoço. Peso 78g.	UN	14,00			
002	00029704	CALÇADO DE SEGURANÇA EM COURO COM SOLADO ISOLANTE Bota de segurança com proteção elétrica e mecânica confeccionada em couro, colarinho soft acolchoado com forração transpirável, fechamento em cadarço e opcional em biqueira de polipropileno. Palmilha de montagem em poliéster resinado com solado isolante em PU bidensidade injetado diretamente ao cabedal. C.A. 15303 – Modelo com biqueira de polipropileno.	UND	21,00			
003	00031074	LUVA DE SEGURANÇA - confeccionada em vaqueta com tiras de reforço externo entre o polegar e o indicador, reforço interno na palma e dorso e regulagem por elástico no dorso; tamanhos P, M e G	PA	84,00			
004	00031078	LUVAS DE SEGURANÇA EM PVC OU LÁTEX, CONTRA UMIDADE E AGENTES QUÍMICOS. (TAMANHOS A DEFINIR) -	PA	84,00			
005	00031077	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR - tipo peça semifacial filtrante para partículas (PFF2); formato concha; soldado termicamente em todo seu perímetro; possui camadas de microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente e camada de microfibra com partículas de carvão ativo; dois grampos metálicos em cada lateral da peça, por onde passam tirantes elásticos; tira de espuma na parte superior interna e tira de material metálico moldável na parte superior externa; possui dispositivo de válvula de exalação na parte central.	UN	84,00			
	•	Qua	ntidade	287,00	Valor	Total	



Rodovia Gether Lopes de Farias, S/N - Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ: 36.350.312/0001-72 Tel: 2737420200 Fax: 2737421188 Site:

	SECRETARIA MUN.TRABALHO.ASSIST.E DESENV. SOCIAL							
	Dotação	00347-1500000000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total	
001	00031083	AVENTAL ADULTO EM TECIDO OXFORD, NÃO AMARROTA, SECA RÁPIDO, CORES VIBRANTE SORTIDAS, NÃO DESBOTA - macio,toque resistente	UN	15,00				
002	00031081	AVENTAL DE SEGURANÇA EM PLASTICO OU PVC (TAMANHO A DEFINIR)	UN	20,00				
003	00020749	BOTA DE PVC PRETA COM SOLADO AMARELO CANO MÉDIO - Bota ocupacional Preta, cano médio tipo C, classificação II, impermeável, confeccionada em material polimérico (PVC), com forração interna. Características Gerais: Cabedal: Confeccionado em PVC (Policloreto de Polivinila) na cor Preta, com fechamento total. Forro Interno: Tecido não tecido 98% Poliéster e 2% elastômero. Solado: Fullgrip antiderrapante, constituído de uma camada de material polimérico (PVC), com densidade 1,0g/cm3, além de ser resistente ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Categoria SRC). Norma: NBR ISO 20347:2015 - Classificação II (numeração a definir)	PA	20,00				
004	00029732	CAMISETA GOLA POLO MASCULINA COM BOLSO COM LOGO DA PREFEITURA - TECIDO: meia malha fio tinto 30/1 COMPOSIÇÃO: 100% algodão ESPESSURA: fina/firme (tamanho p ao gg)	UND	12,00				
005	00031066	CREME PROTETOR SOLAR FPS 50 (UVA +UVB) 120 ML	UN	50,00				
006	00031068	CAPA DE CHUVA EMBORRACHADA COR TRANSPARENTE (TAMANHO A DEFINIR) -	UN	30,00				
007	00031078	LUVAS DE SEGURANÇA EM PVC OU LÁTEX, CONTRA UMIDADE E AGENTES QUÍMICOS. (TAMANHOS A DEFINIR) -	PA	20,00				
008	00031071	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA (CAIXA COM 50 UNIDADES), - Fabricada em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno Não estéril Tripla camada com filtro Três pregas horizontais Clipe nasal Soldada eletronicamente por ultrassom Disponível na cor branca Descartável e de uso único	сх	30,00				
009	00029736	SAPATO BRANCO, CALÇADO ESPECIALIZADO PARA O USO PROFISSIONAL, MATERIAL EVA - FECHADO NA PARTE SUPERIOR E NO CALCANHAR, ALÉM DE POSSUIR SOLADO ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A ÓLEO. MATERIAL LEVE, ACOMPANHA PALMILHA CONFORTÁVEL, MATERIAL MACIO E FLEXÍVEL, POSSUI BACTERICIDA EVITANDO ODOR NOS PÉS, IPERMEÁVEL, FACILMENTE LAVÁVEL	UND	20,00				
010	00031082	TOUCA HIGIENICA BRANCA DESCARTÁVEL C/ ANVISA TNT, PCT COM 100 UNIDADES -	PCT	30,00				
011	00031079	ÓCULOS DE SEGURANÇA, LENTE INCOLOR, ANTI IMPACTO, PROTEÇÃO LATERAL TOTAL	UN	20,00				



Rodovia Gether Lopes de Farias, S/N - Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745-000 CNPJ: 36.350.312/0001-72 Tel: 2737420200 Fax: 2737421188 Site:

Ane	Anexo do Memorando nº/						
	Quantidade	267,00	Valor Total				
	V	alor Total (Geral				
Data:/		sinatura do Carimbo cor	Fornecedor/ m CNPJ				