

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte
Registro de Preços Eletrônico - 8/2023

Resultado da Homologação

0001 - PEN DRIVE 32 GB - Unidade: Unidade - Valor Referência: 331,335

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CASTELO INFORMATICA LTDA	N/C	1,0000 Unidade	170,000	170,000	Homologado em 29/08/2023 11:05:56 Por: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

0002 - TECLADO USB ABNT 2 sensor óptico;conexãousb 2.0 com fio;padrão abnt2;teclado numérico na lateral - Unidade: Unidade - Valor Referência: 805,340

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CASTELO INFORMATICA LTDA	N/C	1,0000 Unidade	430,000	430,000	Homologado em 29/08/2023 11:05:56 Por: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

0003 - ESTABILIZADOR capacidade: 2450mah;tempo funcionamento: 15h aprox.;carregador gimbal: usb-c;conectividade: bluetooth 5.0 - Unidade: Unidade - Valor Referência: 1.350,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
18.000.553 OBERDAN MARTINS DE SOUSA	N/C	1,0000 Unidade	800,000	800,000	Homologado em 29/08/2023 11:05:56 Por: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

0004 - NOBREAK potência (va e watts) 600va/300wattsfator de potência: 0,5forma de onda: forma de onda senoidal por aproximaçãotopologia: line interactivetensão de entrada: 115tensão de saída: 115possuir função estabilizador interno;número de tomadas: 4 tomadas (padrão nbr14136)gerenciável/ expert;senoidal (puro);tempo de autonomia 25min garantia12 meses - Unidade: Unidade - Valor Referência: 7.966,670

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
18.000.553 OBERDAN MARTINS DE SOUSA	N/C	1,0000 Unidade	7.966,500	7.966,500	Homologado em 29/08/2023 11:05:56 Por: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

0005 - CONECTOR RJ 45 conector blindado rj45 cat6 - pacote c/ 100 unidades - Unidade: Unidade - Valor Referência: 789,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
18.000.553 OBERDAN MARTINS DE SOUSA	N/C	1,0000 Unidade	169,998	169,998	Homologado em 29/08/2023 11:05:56 Por: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

0006 - ROTEADOR 04 PORTAS possuir 4 portas com a tecnologia gigabit (10/100/1000), tecnologia ac, atuar nas frequências 2,4ghz e 5ghz, garantir conexão mais veloz e estável, compartilhar o acesso à internet com diversos dispositivos em uma rede sem fio de alta velocidade. instalação e gerenciamento feitos através da interface web e via aplicativo wi-fi control home. - Unidade: Unidade - Valor Referência: 1.149,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
18.000.553 OBERDAN MARTINS DE SOUSA	N/C	1,0000 Unidade	720,000	720,000	Homologado em 29/08/2023 11:05:56 Por: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

0007 - SWITCH 08 PORTAS switch 8 portas gigabit de mesa 10/100/1000 mbps tl-sg108; switches de rede;estrutura de aço, design de mesa ou montagem na parede;compatível com 802.1p/dscp e a função igmp snooping;plug and play, nenhuma configuração necessária.voltagem: 110 w - Unidade: Unidade - Valor Referência: 1.365,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



18.000.553 OBERDAN MARTINS DE SOUSA	N/C	1,0000 Unidade	410,000	410,000	Homologado em 29/08/2023 11:05:56 Por: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
-------------------------------------	-----	----------------	---------	---------	--

0008 - TELEFONE SEM FIO cor: preto, com rediscagem; peso liq. aproximado do produto (kg): 415g. fixável na parede. ajuste no volume da campainha. garantia legal do fabricante. características gerais: 3 funções flash, redial/rediscar e mute/mudo -3 volumes de campainha - 2 timbres de campainha - posições mesa. - Unidade: Unidade - Valor Referência: 585,200

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
18.000.553 OBERDAN MARTINS DE SOUSA	N/C	1,0000 Unidade	585,200	585,200	Homologado em 29/08/2023 11:05:56 Por: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

0009 - FILTRO DE LINHA.. extensão de 4 tomadas (upsai)tipo de tomadas: tripolar (2p+t) com interruptor de ligar/desligar com fusível da proteção cabo 3x0.75mm2, 1.5m corrente máxima: 10a tensão máxima: 250v abo de força de acordo com a nbr 14136/2002. - Unidade: Unidade - Valor Referência: 98,666

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CASTELO INFORMATICA LTDA	N/C	1,0000 Unidade	55,000	55,000	Homologado em 29/08/2023 11:05:56 Por: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

0010 - CABO DE REDE.. cabo utp que ofereça banda larga de largura de 250mhz para as aplicações classe e até 1gbits.proejada para as aplicações horizontais e verticais em redes de cabeamento estruturado, conectando os usuários ao painel administrativo da mesma.aplicação projetada para as atuais redes e dados em gigabit ethernet.cabo com 4 pares trançados tipo u/utp constituído por condutores sólidos de cobre nu, 23 awg, isolados em polietileno termoplástico encorpado.dados técnicos: categoria: cat. 6 tipo de cabo: utp número de pares: 4 capa em pvc retardante à chama de acordo com as normas nbr 14705 material do condutor: cobre nu isolamento: polietileno sólido cor da capa externa: azul metragem: cabo com 305 metrosoutras especificações: aplicações transmissão de dados em alta velocidade, incluindo ethernet 100 base tx, 1000 base t, 1000 base tx, atm 155 mb/s, atm 622 mb/s, fddi/cddi 100mb/s, 100 base vg, etc. normas: internacional: iec 61156-5; iso/iec 11801 nacional: ansi/tia-568-c.2 características elétricas incluem: ps-next, ps-acr, elfext, ps-elfext, rl e lcl/tcl/el tctl (balanceamento dos pares. - Unidade: Unidade - Valor Referência: 4.760,001

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
18.000.553 OBERDAN MARTINS DE SOUSA	N/C	1,0000 Unidade	1.500,000	1.500,000	Homologado em 29/08/2023 11:05:56 Por: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

0012 - FRITADEIRA AIR AFN-50-BI, 5L, 1900W PRETO/INOX - Unidade: Unidade - Valor Referência: 746,333

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CASTELO INFORMATICA LTDA	N/C	1,0000 Unidade	700,000	700,000	Homologado em 29/08/2023 11:05:56 Por: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

0013 - COMPUTADOR COMPLETO, MICROCOMPUTADOR GABINETE ATX SLIM com o processador intel core i3 3.30 ghz, 6m cachê, memória ram 4gb pc3 10600; drive de mídia Óptica dvd/rw ; disco rígido de 500gb sata 7200 rpm; dispositivo de vídeo vga, dispositivo de rede gigabit, dispositivo de Áudio high definition, teclado usb padrão abnt2 brasil, mouse usb Óptico com scroll, monitor de 18,5 lcd led resolução mínima 1360 x 768 a 60 Hz. - Unidade: Unidade - Valor Referência: 22.339,998

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CASTELO INFORMATICA LTDA	N/C	1,0000 Unidade	16.800,000	16.800,000	Homologado em 29/08/2023 11:05:56 Por: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

0014 - IMPRESSORA JATO DE TINTA - IMPRESSORA COLORIDA COM TANQUE DE TINTA: especificações mínimas - modelo de referência: i380 stylus ecotank ou superior: tecnologia de injeção de tinta de 6 cores (ciano, ciano claro, magenta, magenta claro, amarelo e preto) otimizada para impressão de fotos; resolução: até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel; garrafas de tinta originais (inclusas); rendimento tinta preta mínimo aproximado de 8700 fotos tamanho 10 x 15 cm; 5 garrafas de tinta colorida; rendimento mínimo aproximadamente 1500 fotográficas tamanho 10 x 15 cm (ciano, ciano claro, magenta, magenta claro e amarelo); tamanho da gota de tinta: 1,5 picolitros. velocidade mínima de impressão: máximo de documentos: 15 ppm em preto e em cores; normal de documentos: 2,6 ppm em preto e em cores; fotográfica colorida de 10 x 15 cm: 45 seg.; fotográfica colorida tamanho carta / a4: 1 min. 53 seg.; fotográfica colorida tamanho a3 (30 x 42 cm): 3 min. 11 seg. - Unidade: Unidade - Valor Referência: 4.965,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



18.000.553 OBERDAN MARTINS DE SOUSA	N/C	1,0000 Unidade	4.965,000	4.965,000	Homologado em 29/08/2023 11:05:56 Por: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
-------------------------------------	-----	----------------	-----------	-----------	--

0015 - NOBREAK 800VA COR PRETO, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT, 6 TOMADAS - Unidade: Unidade - Valor Referência: 3.581,332

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
18.000.553 OBERDAN MARTINS DE SOUSA	N/C	1,0000 Unidade	2.345,000	2.345,000	Homologado em 29/08/2023 11:05:56 Por: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

0017 - MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL HEADSET COM TRANSMISSOR BODYPACK microfone condensador prépolarizado; - nível máximo de pressão sonora 130 db spl; - padrão de captação omni direcional; - plug mini xlr; - sensibilidade 20 mv/pa receptor; - fonte de energia 12 vdc nominal bivolt; - caixa metálica; - resposta de frequência af 50 a 16.000 hz; - antenas externas; - gerenciamento automático de frequência e sincronização via canal remoto com identificador de nível de bateria do transmissor de bolso; - totalmente ajustável em uma ampla gama de frequências de até 12 canais uhf; - kit de montagem incluso; transmissor de bolso; - tempo mínimo de operação de até 10h; - alimentação com 2 pilhas tamanho aa, 1,5 v; - resposta de frequência af 50 a 16.000 hz (-3 db) cabo p10 incluso, pilhas, bolsa para transporte e manual em português. garantia mínima de 12 meses; - Unidade: Unidade - Valor Referência: 1.126,667

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
18.000.553 OBERDAN MARTINS DE SOUSA	N/C	1,0000 Unidade	1.126,650	1.126,650	Homologado em 29/08/2023 11:05:56 Por: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

0018 - NOTEBOOK CORE I5, 4GB MEMORIA RAM, HD 1 TB - Unidade: Unidade - Valor Referência: 26.760,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
18.000.553 OBERDAN MARTINS DE SOUSA	N/C	1,0000 Unidade	15.619,980	15.619,980	Homologado em 29/08/2023 11:05:56 Por: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

0019 - LAVADORA COM CAPACIDADE 15KG. tecnologia double wash, cestos independentes, enxágue anti-alérgico remove 4 vezes mais sabão, material da porta/tampa: vidro temperado. material do gabinete: aço. material do cesto: inox com base de plástico. tipo de lavadora automática. capacidade de roupa seca 15 kg. eficiência energética classe a. painel de controle digital tact. tipo de água fria. tipo de abertura superior, dispenser, potência 550w. funções: programas de lavagem 7 rápido, delicado, dia a dia, roupa de bebê, pesado, cama e banho e edredom especial . níveis de água 4. elimina fiapos, alças laterais, pés reguláveis. recursos molho e desligamento automático - Unidade: Unidade - Valor Referência: 3.149,333

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	N/C	1,0000 Unidade	2.495,000	2.495,000	Homologado em 29/08/2023 11:05:56 Por: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

0021 - CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA MULTIUSO COM USB CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: amplificador classe ab. potência mínima de 75 watts rms (nbr 10.303). voltagem automática ou bivolt (110v/220v). altofalantes: 1 alto-falante de faixa. estendida para graves/médios de 12 polegadas e 1 driver de alta frequência para médios-altos/agudos (tweeter). mixer com mínimo de 4 canais de entrada. independentes. o conjunto de canais deve permitir as seguintes conexões: microfone: mínimo de 2 conexões com plug p10. usb: com reprodução de mp3, com controles de tocar, pausar, avançar e retroceder. guitarra, violão e teclado: conexões com plug p10. auxiliar estéreo para pc, cd, dvd, tv: plug rca. 1 saída de linha (line out): plug p10. equalização em 3 vias/bandas (graves, médios e agudos). alças laterais ou superior para facilitar o transporte. cantoneiras de segurança. controle de volume: geral para todos os canais e independente/individual para cada canal. chave liga/desliga. fusível de proteção de energia garantia mínima de 1 ano e assistência técnica em todo o território nacional. cor: preta. - Unidade: Unidade - Valor Referência: 1.712,666

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
18.000.553 OBERDAN MARTINS DE SOUSA	N/C	1,0000 Unidade	1.712,640	1.712,640	Homologado em 29/08/2023 11:05:56 Por: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

0022 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER funções: impressão, digitalização e cópia. tecnologia de impressão: laser eletrofotográfico. velocidade máxima em preto (ppm): até 21 ppm. resolução (máxima) em dpi: até 2400 x 600 dpi. tempo de impressão da primeira página: menos de 10 segundos. velocidade do processador: 200 mhz. memória padrão: 16 mb. emulação: gdi. impressão duplex: manual. capacidade da bandeja de papel: 150 folhas. capacidade de saída do papel: 50 folhas. tamanhos do papel: a4, a5, carta e officio. tipos de papel: papel normal, fino e reciclado - Unidade: Unidade - Valor Referência: 3.255,000



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MEDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	N/C	1,0000 Unidade	3.254,990	3.254,990	Homologado em 29/08/2023 11:05:56 Por: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

0024 - ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO COM 6 PORTAS - Unidade: Unidade - Valor Referência: 1.419,667

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	N/C	1,0000 Unidade	1.115,000	1.115,000	Homologado em 29/08/2023 11:05:56 Por: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

0026 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6L - INOX 1000W . liquidificador 6 litros baixa rotação, corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa em alumínio repuxado. liquidifica, mistura e tritura, possui tecla liga/desliga, uma velocidade, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, além de base antiderrapante e trava de segurança. corpo: inox com base em polipropileno preto - copo: inox (sem solda) - tampa: alumínio repuxado. funções: liquidifica, mistura, tritura gelo. painel tecla liga/desliga. potência 3/4cv 1000w. certificação do inmetro brp232739. capacidade do copo total 06 litros. Útil 5,800 litros. recursos velocidades 1 filtro não lâminas com ângulos diferenciados motor reversível, base antiderrapante, trava de segurança, copo inquebrável resistente a choques térmicos alimentação bivolt consumo aproximado de energia 1.0 kw/h. - Unidade: Unidade - Valor Referência: 1.419,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	N/C	1,0000 Unidade	952,990	952,990	Homologado em 29/08/2023 11:05:56 Por: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

0027 - BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L 6 VELOCIDADES características batedores em alumínio especiais para cada função (globo, raquete e espiral). velocidade em seis estágios. corpo em chapa de aço sae 1020 com pintura epóxi. cuba em aço inoxidável. engrenagens em aço especial temperado. rolamentos blindados. sistema de variação de velocidade por meio de polia variadora. troca de velocidade por meio de alavanca externa segura e prática, dispositivo de segurança no acesso à cuba. embalado, com manual de instruções e garantia de 12 meses. -especificações técnicas código: nr-12, modelo similar ou superior. capacidade: 5 l potência: motor de 1/4 cv, 4pólos velocidade: 1 vel.: 105 rpm 6 vel.: 255 rpm peso líquido: 26 kg peso bruto - Unidade: Unidade - Valor Referência: 8.116,333

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	N/C	1,0000 Unidade	4.925,230	4.925,230	Homologado em 29/08/2023 11:05:56 Por: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

0029 - MOUSE laterais texturizadas comprimento do cabo (sem conector): 1.320mm design ergonômico 1200 dpi de resolução tecnologia óptica de alta sensibilidade scrool (barra de rolagem) fácil instalação - plug play medidas aproximadas do produto - comprimento: 4 cm - altura: 12 cm- largura: 8 cm - peso: 40 g ficha técnica - com fio: sim- com bluetooth: não - com luzes: não- com roda de rolagem: sim - cor principal: preto- É sem fio usb: não - Unidade: Unidade - Valor Referência: 707,500

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
18.000.553 OBERDAN MARTINS DE SOUSA	N/C	1,0000 Unidade	707,500	707,500	Homologado em 29/08/2023 11:05:56 Por: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

0031 - SMART TV LED 39 conversor digital 2 hdmi 1usb; 1366x768 pixels de resolução. tela formato da tela: widescreen tela com revestimento antirreflexo. diagonal visual: 98 cm. ajustes do formato de tela: - auto: 4:3; - 16:9; - zoom 1; - zoom 2; - usuário. velocidade do painel 60hz; progressive scan, zoom: - zoom 1; - zoom 2. som recursos de áudio: - mono/ - stereo; - volume automático. mute; closed caption; sleep timer; sap; sistema de cor ntsc; conexões: conexões hdmi: 2 conexões usb: 1 entradas: - porta lan: conexão de rede somente para interatividade dtvi; - entrada de vídeo componente/composto (y/vídeo e y pb pr); - entrada de áudio (audio in); entrada de antena (antena in). saídas: saída de áudio l/r rca (audio out). energia alimentação: bivolt consumo aproximado de energia stand by: 1 w, médio: 65 w. - Unidade: Unidade - Valor Referência: 2.329,333

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CASTELO INFORMATICA LTDA	N/C	1,0000 Unidade	1.580,000	1.580,000	Homologado em 29/08/2023 11:05:56 Por: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

0032 - ARMÁRIO COM 03 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. reforço nas portas. capacidade de 40kgf por prateleira. chapa 26, com fechadura. medidas: 1500mm alt. x 750mm larg. x 350mm - Unidade: Unidade - Valor Referência: 1.400,000

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação



FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA N/C 1,0000 Unidade 1.395,000 1.395,000

Homologado em
29/08/2023 11:05:56
Por: ANA IZABEL
MALACARNE DE
OLIVEIRA

0033 - MICRO-ONDAS 20L. menu descongelar, com apenas. tecla potência/porções. tecla início +30s. programação de tempo rápida e descomplicada. função relógio, ajuste da hora, função mudo. trava de segurança, tecla que permite travar o acionamento do aparelho. função tira odor. função manter aquecido. capacidade (em litros) 20l potência 1150w certificação do inmetro bra 16/03071. frequência 60hz. alimentação 110 volts, com dimensões aproximadas de: largura 45,5 cm. altura 26,24 cm. profundidade 34,8 cm - Unidade: Unidade - Valor Referência: 779,333

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	N/C	1,0000 Unidade	779,330	779,330	Homologado em 29/08/2023 11:05:56 Por: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

0034 - LIQUIDIFICADOR CAPACIDADE MÍNIMA DO COPO: 2L, com ajuste de velocidade variável (multivelocidade); botão para triturar gelo; copo em acrilonitrilo estireno (san); base em polipropileno; lâmina removível serrilhada 04 pontas em aço inoxidável; potência mínima de 550w, com filtro acessório. 110v. - Unidade: Unidade - Valor Referência: 202,333

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA	N/C	1,0000 Unidade	200,000	200,000	Homologado em 29/08/2023 11:05:56 Por: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

Autoridade Competente

